

別紙１－１　ルームデータシート

大区分	中区分	No.	主要諸室・スペース コーナー	共通			建築							機械設備					電気設備													
				設置階	規模	天井高	内部仕上					設計荷重 (床用)	備考	空調設備	換気設備	給排水設備	給湯設備	手洗い・ 流し	電灯設備		コンセント	展示設備用		監視 カメラ	TV	弱電空配管						
						(mm)	床高さ	床	巾木	壁	天井								廻縁	ベース照明		機能	100Vコンセント			要否	要否	外線電話	内線電話	有線LAN	無線LAN	機械警備
						(参考値)	(スラブ高さ)														1φ100V			個数	想定容量(W/個)							
A：新棟（新自然史博物館）	A-1 展示エリア	1	展示室（導入展示）	1	410㎡程度	8,700	±0	ビニルシート	ビニル巾木	ビニルクロス	岩綿吸音板 ：＋塗装	ビニル廻縁	5,900	天井にニタリクジラの標本を吊る予定のため、下地鉄骨を設けること。重さは約800kg程度の予定だが基本設計時に設置位置と重量について確認すること。	○	○	－	－	－	○ 調光調色	・ライトコントロール ・シーン再生	○	床コンセント 10個	800W/個	○	－	－	－	－	○	○	
		2	展示室（総合展示・ 分野展示）	1	750㎡程度	4,500	±0	ビニルシート	ビニル巾木	ビニルクロス	岩綿吸音板 ：＋塗装	ビニル廻縁	5,900	－	○	○	－	－	－	○ 調光調色	・ライトコントロール ・シーン再生	○	・総合展示：床コンセント10個 ・分野展示：床コンセント10個	総合展示：800W/個 分野展示：800W/個	○	－	－	－	－	○	○	
	A-2 収蔵保管エリア	3	第1収蔵庫	2	180㎡程度	3,000	±0	ビニルシート	ビニル巾木	断熱セラミック塗装	石膏ボード＋ 断熱セラミック塗装	ビニル廻縁	7,800	収蔵棚	○	○	－	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	○	○	
		4	第2収蔵庫	2	60㎡程度	3,000	±0	ビニルシート	ビニル巾木	断熱セラミック塗装	石膏ボード＋ 断熱セラミック塗装	ビニル廻縁	7,800	収蔵棚	○	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		5	液浸標本収蔵庫	2	20㎡程度	2,700	±0	ビニルシート	ビニル巾木	断熱セラミック塗装	石膏ボード＋ 断熱セラミック塗装	ビニル廻縁	7,800	収蔵棚	○	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		6	図書文献室	2	50㎡程度	2,700	±0	ビニルシート	ビニル巾木	塗装	化粧石膏ボード	ビニル廻縁	7,800	書架	○	○	－	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	○	－	
	A-3 調査研究エリア	7	調査研究室	1	150㎡程度	3,000	±0	ビニルシート	ビニル巾木	塗装	岩綿吸音板	ビニル廻縁	3,500	作業台W=1800×2、流し台W=1200×2、 ブラインド	○	○	○	○	○	○	－	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○	
	A-5 共用部	8	荷解室	1	30㎡程度	2,700	±0	塗床	床材立上げ	塗装	化粧石膏ボード	ビニル廻縁	5,900	－	－	○	－	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	○	○	
		9	見学通路（イベント スペース・ミニ水族館）	2	230㎡程度	3,000	±0	ビニルシート	ビニル巾木	ビニルクロス	化粧石膏ボード	ビニル廻縁	3500	流し台W=1200（ミニ水族館内）	○	○	○	－	○	○ ミニ水族館含む	・ライトコントロール ・シーン再生	○	－	－	○	－	－	－	－	○	○	
		10	1階トイレ（男・女・ 多機能）	1	提案による	2,700	±0	ビニルシート	床材立上げ	化粧ケイカル板	ケイカル板 ＋塗装	ビニル廻縁	1,800	多機能トイレ：おむつ交換台、オストメイ ト、傘・杖掛け、チャイルドシート	－	○	○	－	○	○	人感センサ	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		11	2階トイレ（男・女・ 多機能）	2	提案による	2,700	±0	ビニルシート	床材立上げ	化粧ケイカル板	ケイカル板 ＋塗装	ビニル廻縁	1,800	多機能トイレ：おむつ交換台、オストメイ ト、傘・杖掛け、チャイルドシート	－	○	○	－	○	○	人感センサ	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		12	エレベーター	各階	提案による	－	－	－	－	－	－	－	－	養生マット	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
		13	階段	各階	提案による	－	－	ビニルシート	－	ビニルクロス	岩綿吸音板 ：＋塗装	ビニル廻縁	3500	ビクチャーレール	－	－	－	－	－	○ 段調光	ひとセンサ	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		14	風除室	1	提案による	3,000	±0	ビニルタイル	ビニル巾木	ビニルクロス	岩綿吸音板 ＋塗装	ビニル廻縁	3,500	防護柵	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	○	○	
		15	機械室	提案によ る	提案による	－	±0	防塵塗装	床材立上げ	素地	－	－	4,900	－	－	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	○	－	－	－	○	○	
		16	ポンペ庫	提案によ る	提案による	－	±0	防塵塗装	床材立上げ	素地	－	－	4,900	－	－	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B：既存棟（ライフパーク倉敷改修）	B-1 展示エリア	17	特別展示室	1	140㎡程度	3,000	±0	ビニルシート	ビニル巾木	ビニルクロス	岩綿吸音板 ：＋塗装	ビニル廻縁	5,900	－	○	○	－	－	－	○ 調光調色	・ライトコントロール ・シーン再生	○	床コンセント 10個	500W/個	○	－	－	－	－	○	○	
		18	物置	1	20㎡程度	2,700	±0	ビニルシート	ビニル巾木	塗装	化粧石膏ボード	ビニル廻縁	5,900	－	－	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	
		19	エントランス	1	提案による	3,000	±0	ビニルタイル （デザイン貼）	ビニル巾木	ビニルクロス	岩綿吸音板	ビニル廻縁	3,500	ビクチャーレール	○	○	○	○	○	○	－	○	－	－	○	－	－	－	○	○	○	
		20	風除室	1	提案による	3,000	±0	ビニルタイル （デザイン貼）	ビニル巾木	ビニルクロス	岩綿吸音板	ビニル廻縁	3,500	防護柵	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	○	○	
	B-2 調査研究エリア	21	工作室	1	50㎡程度	2,600	±0	ビニルシート	ビニル巾木	塗装 （既存のまま）	岩綿吸音板 （既存のまま）	ビニル廻縁	3,500	作業台W=1800×1、流し台W=1200×1、 ブラインド	○	○	○	○	○	○	－	○	－	－	－	○	－	－	○	○	○	
	B-3 教育普及エリア	22	講義室	1	80㎡程度	2,600	±0	ビニルシート	ビニル巾木	塗装 （既存のまま）	岩綿吸音板 （既存のまま）	ビニル廻縁 （既存のまま）	3,500	投影用スクリーン、ブラインド	○	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	○	－	－	○	○	○	
		23	学習コーナー	1	50㎡程度	3,000	±0	タイルカーベッ ト	ビニル巾木	ビニルクロス	岩綿吸音板	ビニル廻縁	3,500	書棚、ビクチャーレール	○	○	－	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	○	○	－	
	B-4 管理エリア	24	事務室	1	60㎡程度	2,700	100	OAフロア＋ ビニルタイル	ビニル巾木	ビニルクロス	岩綿吸音板	ビニル廻縁	2,900	ミニキッチンW=1200、受付カウンター、ブ ラインド	○	○	○	○	○	○	－	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○
		25	会議室	1	50㎡程度	2,700	±0	ビニルシート	ビニル巾木	ビニルクロス	岩綿吸音板	ビニル巾木	2,900	投影用スクリーン、ブラインド	○	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	○	－	○	○	○	○	
		26	館長室	1	20㎡程度	2,700	±0	ビニルシート	ビニル巾木	ビニルクロス	岩綿吸音板	ビニル巾木	2,900	ブラインド	○	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	○	－	○	○	○	○	
		27	更衣室	1	10㎡程度	2,700	±0	OAフロア＋ ビニルタイル	ビニル巾木	塗装	化粧石膏ボード	ビニル廻縁	2,900	－	○	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	
		28	倉庫	1	20㎡程度	2,700	±0	ビニルシート	ビニル巾木	塗装	化粧石膏ボード	ビニル廻縁	7,800	－	○	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	B-5 ライフパーク倉敷 エリア	29	図書コーナー	1	70㎡程度	7,200	±0	タイルカーベッ ト	ビニル巾木	石貼り （既存のまま）	岩綿吸音板 （既存のまま）	ビニル廻縁 （既存のまま）	3,500	書棚	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	○	－	
		30	憩いのエリア	1	190㎡程度	3,000	±0 （-200）	乾式二重床＋ ビニルタイル	ビニル巾木	塗装 （既存のまま）	スチール金網 （既存のまま）	ビニル廻縁	3,500	ブラインド	○	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	○	－	－	－	○	○	