

倉敷翔南高等学校の備品リスト

| NO | 品名 | 規格・型式 | 保管場所 | 新翔南へ移設 | 処分 |
|----|-----|----------------------------|------------------|--------|----|
| 1 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 2 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 3 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 4 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 5 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 6 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 7 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 120:研修室 | ○ | |
| 8 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 120:研修室 | ○ | |
| 9 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 10 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 120:研修室 | ○ | |
| 11 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 120:研修室 | ○ | |
| 12 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 120:研修室 | ○ | |
| 13 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 14 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 15 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 16 | 閲覧机 | 1 8 0 0 × 9 0 0 × 7 0 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 17 | 応接机 | k a r i m o k u | 40:事務室 | ○ | |
| 18 | 応接机 | カリモク T S 4 0 2 5 A R | 10:校園長室 | ○ | |
| 19 | 応接机 | センターテーブル 1 2 0 × 6 5 × 4 0 | 20:職員室 | ○ | |
| 20 | 片袖机 | トヨスチール 2 0 G 1 0 7 | 20:職員室 | ○ | |
| 21 | 片袖机 | トヨスチール 2 0 G 1 0 7 | 20:職員室 | ○ | |
| 22 | 片袖机 | トヨスチール 2 0 G 1 0 7 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 23 | 片袖机 | トヨスチール 2 0 G 1 0 7 | 20:職員室 | ○ | |
| 24 | 片袖机 | トヨスチール | 710:教材室 | ○ | |
| 25 | 片袖机 | トヨスチール 2 0 G 1 0 7 | 980:保育室 | ○ | |
| 26 | 片袖机 | | 710:教材室 | ○ | |
| 27 | 片袖机 | | 710:教材室 | ○ | |
| 28 | 片袖机 | コクヨ S D－S 1 0 7 S 3 0 | 20:職員室 | ○ | |
| 29 | 片袖机 | スチール製 コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 30 | 片袖机 | スチール製 コクヨ 5号 | 710:教材室 | ○ | |
| 31 | 片袖机 | スチール製 コクヨ 5号 | 20:職員室 | ○ | |
| 32 | 片袖机 | スチール製 コクヨ 5号 | 710:教材室 | ○ | |
| 33 | 片袖机 | S－1 0 7 S | 710:教材室 | ○ | |
| 34 | 片袖机 | S－1 0 7 S | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 35 | 片袖机 | コクヨ | 40:事務室 | ○ | |
| 36 | 片袖机 | S－1 0 7 S | 40:事務室 | ○ | |
| 37 | 片袖机 | T O Y O | 40:事務室 | ○ | |
| 38 | 片袖机 | S－1 0 7 S | 20:職員室 | ○ | |
| 39 | 片袖机 | S－1 0 7 S | 40:事務室 | ○ | |
| 40 | 片袖机 | S－1 0 7 S | 820:指導室（特別支援学級棟） | ○ | |
| 41 | 片袖机 | スチール | 20:職員室 | ○ | |
| 42 | 片袖机 | コクヨ S P 1 0 7 3 S | 40:事務室 | ○ | |
| 43 | 片袖机 | 木製 | 50:校務員室 | ○ | |
| 44 | 片袖机 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 45 | 片袖机 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 46 | 片袖机 | コクヨ スチール J I S 5号 | 20:職員室 | ○ | |
| 47 | 片袖机 | コクヨ スチール J I S 5号 | 20:職員室 | ○ | |
| 48 | 片袖机 | コクヨ スチール J I S 5号 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 49 | 片袖机 | コクヨ スチール J I S 5号 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 50 | 片袖机 | コクヨ スチール J I S 5号 | 20:職員室 | ○ | |
| 51 | 片袖机 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 52 | 片袖机 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 53 | 片袖机 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 54 | 片袖机 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 55 | 片袖机 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 56 | 片袖机 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 57 | 片袖机 | | 60:保健室 | ○ | |
| 58 | 片袖机 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 59 | 片袖机 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 60 | 片袖机 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 61 | 片袖机 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 62 | 片袖机 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 63 | 片袖机 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 64 | 片袖机 | 木製 | 170:図書室 | ○ | |
| 65 | 片袖机 | | 40:事務室 | ○ | |
| 66 | 片袖机 | 木製 | 170:図書室 | ○ | |
| 67 | 片袖机 | 木製 | 170:図書室 | ○ | |
| 68 | 片袖机 | スチール | 20:職員室 | ○ | |
| 69 | 片袖机 | スチール | 820:指導室（特別支援学級棟） | ○ | |
| 70 | 片袖机 | スチール | 710:教材室 | ○ | |
| 71 | 片袖机 | スチール コクヨ S D－S 1 0 7 S S | 550:体育館 | ○ | |
| 72 | 片袖机 | 木製 | 210:理科室 | ○ | |
| 73 | 片袖机 | スチール | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 74 | 片袖机 | スチール | 20:職員室 | ○ | |
| 75 | 片袖机 | スチール | 20:職員室 | ○ | |
| 76 | 片袖机 | スチール | 40:事務室 | ○ | |
| 77 | 片袖机 | S D－S 1 0 6 S 3 | 200:音楽室 | ○ | |
| 78 | 片袖机 | S D－S 1 0 6 S 3 | 310:作法室 | ○ | |
| 79 | 片袖机 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 80 | 片袖机 | トヨスチール 3 0 0 C G－1 0 7 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|------------------|---|---|
| 81 | 片袖机 | トヨスチール 20G-107 | 980:保育室 | ○ | |
| 82 | 片袖机 | トヨスチール 20G-107 | 980:保育室 | ○ | |
| 83 | 片袖机 | トヨスチール 20G-107 | 980:保育室 | ○ | |
| 84 | 片袖机 | トヨスチール 20G-107 | 980:保育室 | ○ | |
| 85 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3 | 20:職員室 | ○ | |
| 86 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3 | 20:職員室 | ○ | |
| 87 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3 | 20:職員室 | ○ | |
| 88 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3 | 20:職員室 | ○ | |
| 89 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3 | 20:職員室 | ○ | |
| 90 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3 | 20:職員室 | ○ | |
| 91 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3 | 20:職員室 | ○ | |
| 92 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3 | 20:職員室 | ○ | |
| 93 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3 | 20:職員室 | ○ | |
| 94 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3 | 20:職員室 | ○ | |
| 95 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3PL/PL | 20:職員室 | ○ | |
| 96 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3PL/PL | 20:職員室 | ○ | |
| 97 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3PL/PL | 20:職員室 | ○ | |
| 98 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3PL/PL | 20:職員室 | ○ | |
| 99 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3PL/PL | 20:職員室 | ○ | |
| 100 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3PL/PL | 20:職員室 | ○ | |
| 101 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3PL/PL | 20:職員室 | ○ | |
| 102 | 片袖机 | TOYO DUP7-107-B3PL/PL | 20:職員室 | ○ | |
| 103 | 教師用実験実習机 | 教師用実験台 | 210:理科室 | | ○ |
| 104 | 教師用実験実習机 | 教師用実験台 | 210:理科室 | | ○ |
| 105 | 教師用実験実習机 | 教師用被服机 | 261:被服室 | | ○ |
| 106 | 教師用実験実習机 | | 210:理科室 | | ○ |
| 107 | 教師用実験実習机 | | 210:理科室 | | ○ |
| 108 | 教師用実験実習机 | | 210:理科室 | | ○ |
| 109 | 教師用実験実習机 | | 210:理科室 | | ○ |
| 110 | 教師用実験実習机 | | 210:理科室 | | ○ |
| 111 | 教師用実験実習机 | | 210:理科室 | | ○ |
| 112 | 教師用実験実習机 | | 210:理科室 | | ○ |
| 113 | 教師用実験実習机 | | 210:理科室 | | ○ |
| 114 | 教師用実験実習机 | | 210:理科室 | | ○ |
| 115 | 教師用実験実習机 | | 210:理科室 | | ○ |
| 116 | 教師用実験実習机 | | 210:理科室 | | ○ |
| 117 | 長机 | ﾌﾞﾗｽ 折りたたみ机 Y T-200 | 480:廊下 | ○ | |
| 118 | 長机 | ﾌﾞﾗｽ 折りたたみ机 Y T-200 | 480:廊下 | ○ | |
| 119 | 長机 | キハラ キャレルﾃﾞｽｸ 衝立付 | 170:図書室 | ○ | |
| 120 | 長机 | キハラ キャレルﾃﾞｽｸ | 60:保健室 | ○ | |
| 121 | 長机 | キハラ キャレルﾃﾞｽｸ 衝立付 | 170:図書室 | ○ | |
| 122 | 長机 | キハラ キャレルﾃﾞｽｸ | 60:保健室 | ○ | |
| 123 | 両袖机 | | 40:事務室 | ○ | |
| 124 | 両袖机 | トヨスチール 300CG-147S | 20:職員室 | ○ | |
| 125 | 両袖机 | | 20:職員室 | ○ | |
| 126 | 両袖机 | | 60:保健室 | ○ | |
| 127 | 両袖机 | TOYO 役員デスク VP39-DEW | 10:校園長室 | ○ | |
| 128 | 脇机 | 新JIS-047 | 20:職員室 | ○ | |
| 129 | 脇机 | コクヨ | 40:事務室 | ○ | |
| 130 | 脇机 | ウチダ | 360:普通教室 | ○ | |
| 131 | 脇机 | ウチダ | 20:職員室 | ○ | |
| 132 | 脇机 | トヨースチール 20CT-047 | 20:職員室 | ○ | |
| 133 | 脇机 | トヨスチール20G-047 | 20:職員室 | ○ | |
| 134 | 脇机 | トヨスチール 20G-047 | 20:職員室 | ○ | |
| 135 | 脇机 | トヨスチール 300CG-047S | 40:事務室 | ○ | |
| 136 | 脇机 | トヨスチール 300CG-047 | 710:教材室 | ○ | |
| 137 | 脇机 | コクヨSD～SP | 40:事務室 | ○ | |
| 138 | 脇机 | コクヨSD～S9E2 | 20:職員室 | ○ | |
| 139 | 脇机 | コクヨSD～S9E2 | 40:事務室 | ○ | |
| 140 | 脇机 | コクヨSD～S9E2 | 710:教材室 | ○ | |
| 141 | 脇机 | コクヨSD～S9E2 | 170:図書室 | ○ | |
| 142 | 脇机 | コクヨSD～S9E2 | 820:指導室（特別支援学級棟） | ○ | |
| 143 | 脇机 | コクヨSD～S9E2スチール | 170:図書室 | ○ | |
| 144 | 脇机 | | 20:職員室 | ○ | |
| 145 | 脇机 | | 20:職員室 | ○ | |
| 146 | 脇机 | | 20:職員室 | ○ | |
| 147 | 児童生徒用実験実習机 | 生徒用実験台 | 210:理科室 | | ○ |
| 148 | 児童生徒用実験実習机 | 生徒用実験台 | 210:理科室 | | ○ |
| 149 | 児童生徒用実験実習机 | 生徒用実験台 | 210:理科室 | | ○ |
| 150 | 児童生徒用実験実習机 | 生徒用実験台 | 210:理科室 | | ○ |
| 151 | 児童生徒用実験実習机 | 生徒用被服机 | 261:被服室 | | ○ |
| 152 | 児童生徒用実験実習机 | 生徒用被服机 | 261:被服室 | | ○ |
| 153 | 児童生徒用実験実習机 | 生徒用被服机 | 261:被服室 | | ○ |
| 154 | 児童生徒用実験実習机 | 生徒用被服机 | 261:被服室 | | ○ |
| 155 | 児童生徒用実験実習机 | 生徒用被服机 | 261:被服室 | | ○ |
| 156 | 児童生徒用実験実習机 | 生徒用被服机 | 261:被服室 | | ○ |
| 157 | OA機器用机 | 教師用OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 158 | OA機器用机 | 生徒用OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 159 | OA機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 160 | OA機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 161 | OA機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 162 | OA機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |

| | | | | | |
|-----|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|
| 163 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 164 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 165 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 166 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 167 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 168 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 169 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 170 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 171 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 172 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 173 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 174 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 175 | ＯＡ機器用机 | OAデスク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 176 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　TOYO　ADX-168 | 261:被服室 | | ○ |
| 177 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　TOYO　ADX-168 | 261:被服室 | | ○ |
| 178 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　ＴＯＹＯ　ＡＤＸ－１６８ | 261:被服室 | | ○ |
| 179 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 180 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 181 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 182 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 183 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 184 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 185 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 186 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 187 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 188 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 189 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 190 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 191 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 192 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 193 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 194 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 195 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 196 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 197 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 198 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 199 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 200 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　コクヨ | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 201 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　１２００ | 210:理科室 | | ○ |
| 202 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　１２００ | 210:理科室 | | ○ |
| 203 | ＯＡ機器用机 | OAデスク　１２００ | 210:理科室 | | ○ |
| 204 | ＯＡ機器用机 | | 40:事務室 | ○ | |
| 205 | ＯＡ機器用机 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 206 | ＯＡ機器用机 | トヨスチール　CS－１０８HCG | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 207 | ＯＡ機器用机 | トヨスチール　CS－１０８HCG | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 208 | ＯＡ機器用机 | | 40:事務室 | ○ | |
| 209 | ＯＡ機器用机 | イトーキNT－２０６０－２１ | 20:職員室 | ○ | |
| 210 | ＯＡ機器用机 | イトーキCNT－２０６０－２１ | 40:事務室 | ○ | |
| 211 | ＯＡ機器用机 | ヒシエス　１５８－００６９　１５８－００８０　　トップ°　デ°　スク付 | 20:職員室 | ○ | |
| 212 | ＯＡ機器用机 | パソコンデスク　エレコム　CAI－１８８０ | 20:職員室 | ○ | |
| 213 | ＯＡ機器用机 | オーバートップデスク　エレコム　TX－１８５ | 20:職員室 | ○ | |
| 214 | ＯＡ機器用机 | パソコンデスク　エレコム　CAI－１８８０ | 20:職員室 | ○ | |
| 215 | ＯＡ機器用机 | スタンダードテーブル　コクヨSD－MXC８８LF１１N | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 216 | ＯＡ機器用机 | スタンダードテーブル　コクヨSD－MXC８８LF１１N | 320:ＯＡ室 | ○ | |
| 217 | ＯＡ機器用机 | 変形テーブル　コクヨSD－MXCL９０８LF１１ | 670:倉庫 | ○ | |
| 218 | ＯＡ機器用机 | 変形テーブル　コクヨSD－MXCL９０８LF１１ | 670:倉庫 | ○ | |
| 219 | ＯＡ機器用机 | 変形テーブル　コクヨSD－MXCL９０８LF１１ | 261:被服室 | | ○ |
| 220 | 応接椅子 | ３人掛ソファەر　F－１６３A | 980:保育室 | ○ | |
| 221 | 応接椅子 | アームチェアەر　F－１６３A | 980:保育室 | ○ | |
| 222 | 応接椅子 | アームチェアەر　F－１６３A | 980:保育室 | ○ | |
| 223 | 応接椅子 | | 40:事務室 | ○ | |
| 224 | 応接椅子 | | 40:事務室 | ○ | |
| 225 | 応接椅子 | カリモク　US５２００CR | 10:校園長室 | ○ | |
| 226 | 応接椅子 | カリモク　US５２００CR | 10:校園長室 | ○ | |
| 227 | 応接椅子 | ３人掛け | 70:相談室 | ○ | |
| 228 | 応接椅子 | ２人掛け | 70:相談室 | ○ | |
| 229 | 回転椅子 | OA椅子　CR-G182ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 230 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 231 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 232 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 233 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 234 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 235 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 236 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 237 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 238 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 239 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 240 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 241 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 242 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 243 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 244 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |

| | | | | | |
|-----|------|-------------------|--------------|---|---|
| 245 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 246 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 247 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 248 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 249 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 250 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 251 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 252 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 253 | 回転椅子 | ピンク | 20:職員室 | ○ | |
| 254 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 255 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 256 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 257 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 258 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 259 | 回転椅子 | pinnku | 900:外国語教室 | ○ | |
| 260 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 261 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 262 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 263 | 回転椅子 | ピンク | 20:職員室 | ○ | |
| 264 | 回転椅子 | ピンク | 20:職員室 | ○ | |
| 265 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 266 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 267 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 268 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 269 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 270 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 271 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 272 | 回転椅子 | ピンク | 900:外国語教室 | ○ | |
| 273 | 回転椅子 | OA椅子 C R－182 グリーン | 320:O A 室 | ○ | |
| 274 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 275 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 276 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 277 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 278 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 279 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 280 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 281 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 282 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 283 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 284 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 285 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 286 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 287 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 288 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 289 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 290 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 291 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 292 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 293 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 294 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 295 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 296 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 297 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 298 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 299 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 300 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 301 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 302 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 303 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 304 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 305 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 306 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 307 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 308 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 309 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 310 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 311 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 312 | 回転椅子 | ㊄ | 20:職員室 | ○ | |
| 313 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 314 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 315 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 316 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 317 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 318 | 回転椅子 | ㊄ | 320:O A 室 | ○ | |
| 319 | 回転椅子 | | 20:職員室 | ○ | |
| 320 | 回転椅子 | | 20:職員室 | ○ | |
| 321 | 回転椅子 | | 261:被服室 | | ○ |
| 322 | 回転椅子 | | 20:職員室 | ○ | |
| 323 | 回転椅子 | | 20:職員室 | ○ | |
| 324 | 回転椅子 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 325 | 回転椅子 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 326 | 回転椅子 | コクヨ C R－1 | 20:職員室 | ○ | |

| | | | | | |
|-----|------|--------------------|--------------|---|---|
| 327 | 回転椅子 | チトセ 850 NBA | 980:保育室 | ○ | |
| 328 | 回転椅子 | コクヨ 回転椅子 CR-1 | 60:保健室 | ○ | |
| 329 | 回転椅子 | コクヨ CR-F3 | 20:職員室 | ○ | |
| 330 | 回転椅子 | OAチェア SNC-T102BL | 40:事務室 | ○ | |
| 331 | 回転椅子 | OAチェア SNC-T102BL | 20:職員室 | ○ | |
| 332 | 回転椅子 | コクヨ CR-1 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 333 | 回転椅子 | コクヨ CR-1 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 334 | 回転椅子 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 335 | 回転椅子 | | 60:保健室 | ○ | |
| 336 | 回転椅子 | CR-1コクヨ | 70:相談室 | ○ | |
| 337 | 回転椅子 | コクヨ CR-1 | 20:職員室 | ○ | |
| 338 | 回転椅子 | イトーキ | 20:職員室 | ○ | |
| 339 | 回転椅子 | コクヨ CR-1 | 170:図書室 | ○ | |
| 340 | 回転椅子 | 肘付 | 20:職員室 | ○ | |
| 341 | 回転椅子 | コクヨ CR-5 | 320:OA室 | ○ | |
| 342 | 回転椅子 | | 20:職員室 | ○ | |
| 343 | 回転椅子 | CR-5 | 20:職員室 | ○ | |
| 344 | 回転椅子 | | 20:職員室 | ○ | |
| 345 | 回転椅子 | CR-F3 | 20:職員室 | ○ | |
| 346 | 回転椅子 | CR-F3 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 347 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 348 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 349 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 350 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 351 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 352 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 353 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 354 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 355 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 356 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 357 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 358 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 359 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 360 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 361 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 362 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 363 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 364 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 365 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 366 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 367 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 368 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 369 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 370 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 371 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 372 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 373 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 374 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 375 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 910:多目的教室 | ○ | |
| 376 | 回転椅子 | CR-F3 | 310:作法室 | ○ | |
| 377 | 回転椅子 | OA椅子 ライオン TN-11 | 550:体育館 | ○ | |
| 378 | 回転椅子 | コクヨ CR-1 | 550:体育館 | ○ | |
| 379 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 380 | 回転椅子 | スチール コクヨ CR-1 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 381 | 回転椅子 | サンワサブ° ライ SNC-010N | 550:体育館 | ○ | |
| 382 | 回転椅子 | チトセ 850-NAB | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 383 | 回転椅子 | チトセ 850NAB | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 384 | 回転椅子 | チトセ 850NAB | 360:普通教室 | ○ | |
| 385 | 回転椅子 | ライオン NO. 573L | 10:校園長室 | ○ | |
| 386 | 回転椅子 | ライオン NO. 100 | 261:被服室 | ○ | |
| 387 | 回転椅子 | 肘なし HCR-GM610KG9 | 550:体育館 | ○ | |
| 388 | 回転椅子 | 肘なし HCR-GM610KG9 | 550:体育館 | ○ | |
| 389 | 回転椅子 | ライオン事務機オフィスチェア | 40:事務室 | ○ | |
| 390 | 回転椅子 | ライオン事務機オフィスチェア | 40:事務室 | ○ | |
| 391 | 回転椅子 | ライオン事務機オフィスチェア | 40:事務室 | ○ | |
| 392 | 回転椅子 | ライオン事務機オフィスチェア | 40:事務室 | ○ | |
| 393 | 回転椅子 | コクヨ | 60:保健室 | ○ | |
| 394 | 回転椅子 | ライオン事務機オフィスチェア | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 395 | 回転椅子 | コクヨ | 60:保健室 | ○ | |
| 396 | 回転椅子 | | 60:保健室 | ○ | |
| 397 | 回転椅子 | ライオン事務機オフィスチェア | 20:職員室 | ○ | |
| 398 | 回転椅子 | トヨー T-160 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 399 | 回転椅子 | トヨー T-160 | 20:職員室 | ○ | |
| 400 | 回転椅子 | トヨー T-160 | 20:職員室 | ○ | |
| 401 | 回転椅子 | トヨー T-160 | 20:職員室 | ○ | |
| 402 | 回転椅子 | トヨー T-160 | 261:被服室 | | ○ |
| 403 | 回転椅子 | トヨー T-160 | 20:職員室 | ○ | |
| 404 | 回転椅子 | トヨー T-160 | 320:OA室 | ○ | |
| 405 | 回転椅子 | トヨー T-160 | 261:被服室 | | ○ |
| 406 | 回転椅子 | トヨー T-160 | 20:職員室 | ○ | |
| 407 | 回転椅子 | トヨー T-160 | 20:職員室 | ○ | |
| 408 | 回転椅子 | 肘掛椅子 | 20:職員室 | ○ | |

| | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|-----------|---|---|
| 409 | 回転椅子 | ナカバヤシ らくらくチェア | 20:職員室 | ○ | |
| 410 | 回転椅子 | ナカバヤシ らくらくチェア | 20:職員室 | ○ | |
| 411 | 回転椅子 | ナカバヤシ らくらくチェア | 20:職員室 | ○ | |
| 412 | 回転椅子 | ナカバヤシ らくらくチェア | 20:職員室 | ○ | |
| 413 | 回転椅子 | ナカバヤシ らくらくチェア | 20:職員室 | ○ | |
| 414 | 回転椅子 | ナカバヤシ らくらくチェア | 20:職員室 | ○ | |
| 415 | 回転椅子 | ナカバヤシ らくらくチェア | 20:職員室 | ○ | |
| 416 | 回転椅子 | ナカバヤシ らくらくチェア | 20:職員室 | ○ | |
| 417 | 回転椅子 | ナカバヤシ らくらくチェア | 20:職員室 | ○ | |
| 418 | 回転椅子 | ナカバヤシ らくらくチェア | 20:職員室 | ○ | |
| 419 | 回転椅子 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 420 | 回転椅子 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 421 | 回転椅子 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 422 | 回転椅子 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 423 | 回転椅子 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 424 | 回転椅子 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 425 | 回転椅子 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 426 | 回転椅子 | ナカバヤシ OTS201-NN | 20:職員室 | ○ | |
| 427 | 回転椅子 | | 40:事務室 | ○ | |
| 428 | 回転椅子 | | 40:事務室 | ○ | |
| 429 | 回転椅子 | ナカバヤシ OTS291 | 20:職員室 | ○ | |
| 430 | 回転椅子 | ナカバヤシ OTS291 | 20:職員室 | ○ | |
| 431 | 回転椅子 | ナカバヤシ OTS291 | 20:職員室 | ○ | |
| 432 | 回転椅子 | ナカバヤシ OTS291 | 20:職員室 | ○ | |
| 433 | 回転椅子 | ナカバヤシ OTS291 | 20:職員室 | ○ | |
| 434 | 回転椅子 | ナカバヤシ OTS291 | 20:職員室 | ○ | |
| 435 | 回転椅子 | ナカバヤシ OTS291 | 20:職員室 | ○ | |
| 436 | 回転椅子 | ナカバヤシ OTS291 | 20:職員室 | ○ | |
| 437 | 回転椅子 | ナカバヤシ OTS291 | 20:職員室 | ○ | |
| 438 | 回転椅子 | | 20:職員室 | ○ | |
| 439 | 長椅子 | カリモク US5203CR | 10:校園長室 | ○ | |
| 440 | 長椅子 | 藤栄 ライトレシ* ナスベ* ンチ 大 | 570:運動場 | ○ | |
| 441 | 長椅子 | 藤栄 ライトレシ* ナスベ* ンチ 大 | 570:運動場 | ○ | |
| 442 | ピアノ椅子 | ヤマハ C-401用 | 200:音楽室 | ○ | |
| 443 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー | 982:保育室 | ○ | |
| 444 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー | 982:保育室 | ○ | |
| 445 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー | 982:保育室 | ○ | |
| 446 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー | 982:保育室 | ○ | |
| 447 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー | 982:保育室 | ○ | |
| 448 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー | 982:保育室 | ○ | |
| 449 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 450 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 451 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 452 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 453 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 454 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 455 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 456 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 457 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 458 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 459 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 460 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 461 | 更衣戸棚 | 教室ロッカー 木製 | 360:普通教室 | ○ | |
| 462 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー | 40:事務室 | ○ | |
| 463 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 50:校務員室 | ○ | |
| 464 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 50:校務員室 | ○ | |
| 465 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 50:校務員室 | ○ | |
| 466 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー | 40:事務室 | ○ | |
| 467 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー | 50:校務員室 | ○ | |
| 468 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー N a i k i | 50:校務員室 | ○ | |
| 469 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 470 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 471 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 472 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 473 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 474 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 475 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 476 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 477 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 478 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 479 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 480 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 481 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 482 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 483 | 更衣戸棚 | 更衣ロッカー | 20:職員室 | ○ | |
| 484 | 食器戸棚 | キッチンラック ライオンWGB75-21CCN | 980:保育室 | ○ | |
| 485 | 食器戸棚 | キッチンユニット ライオンOK-26N | 320:O A 室 | ○ | |
| 486 | 食器戸棚 | キッチンユニット ライオンOK-26N | 261:被服室 | | ○ |
| 487 | 食器戸棚 | ライオンキッチンユニット OK-26N | 900:外国語教室 | ○ | |
| 488 | 食器戸棚 | | 40:事務室 | ○ | |
| 489 | 書架 | | 20:職員室 | ○ | |
| 490 | 書架 | | 720:展示室 | ○ | |

| | | | | | |
|-----|--------|-------------------------------------|------------------|---|---|
| 491 | 書架 | プラス S G－6 0 2 R | 40:事務室 | ○ | |
| 492 | 書架 | スチール書架 ライオン S B C－2 3 | 170:図書室 | ○ | |
| 493 | 書架 | ライオン S B C－2 3 | 170:図書室 | ○ | |
| 494 | 書架 | 窓下書架 傾斜2段 規文堂 | 170:図書室 | ○ | |
| 495 | 書架 | 窓下書架 傾斜2段 規文堂 | 170:図書室 | ○ | |
| 496 | 書架 | 3段片面 1 8 0 0×2 6 0×1 0 3 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 497 | 書架 | 3段片面 1 8 0 0×2 6 0×1 0 3 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 498 | 書架 | 3段片面 1 8 0 0×2 6 0×1 0 3 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 499 | 書架 | 3段片面 1 8 0 0×2 6 0×1 0 3 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 500 | 書架 | 3段片面 1 8 0 0×2 6 0×1 0 3 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 501 | 書架 | 3段片面 1 8 0 0×2 6 0×1 0 3 0 | 170:図書室 | ○ | |
| 502 | 書架 | ガラス書 コクヨMG1 0 4 G W B | 10:校園長室 | ○ | |
| 503 | 書架 | ブックトラック | 170:図書室 | ○ | |
| 504 | 書架 | キハラ ライブラック | 170:図書室 | ○ | |
| 505 | 書架 | キハラ ライブラック | 170:図書室 | ○ | |
| 506 | 書架 | キハラ ライブラック | 170:図書室 | ○ | |
| 507 | 書架 | キハラ ライブラック | 170:図書室 | ○ | |
| 508 | 書架 | 日本ファイリング F S－4 7 0－A 7段 | 170:図書室 | ○ | |
| 509 | 書架 | 日本ファイリング F S－4 7 0－A 7段 | 170:図書室 | ○ | |
| 510 | 書架 | 日本ファイリング F S－4 7 0－A 7段 | 170:図書室 | ○ | |
| 511 | 書架 | 日本ファイリング F S－4 7 0－A 7段 | 170:図書室 | ○ | |
| 512 | 書架 | キハラ8列8段 | 170:図書室 | ○ | |
| 513 | 書架 | キハラ8列8段 | 170:図書室 | ○ | |
| 514 | 書架 | 日本ファイリング F S－4 7 0 A | 170:図書室 | ○ | |
| 515 | 書架 | 日本ファイリング F S－4 7 0 A | 170:図書室 | ○ | |
| 516 | 書架 | 日本ファイリング F S－4 7 0 A | 170:図書室 | ○ | |
| 517 | 書架 | 日本ファイリング F S－4 7 0 A | 170:図書室 | ○ | |
| 518 | 書架 | キハラ ライブラック 4 1 7 3 | 170:図書室 | ○ | |
| 519 | 書架 | キハラ ライブラック 4 1 7 3－1 | 170:図書室 | ○ | |
| 520 | 書架 | 木製 | 170:図書室 | ○ | |
| 521 | 書架 | A t h e n a E c o n o m y S h e l f | 260:被服室 | ○ | |
| 522 | スチール戸棚 | 収納棚 ハーディMS7660-5K 基本1連結2 | 982:保育室 | ○ | |
| 523 | スチール戸棚 | 収納棚 ハーディMS7660-5K 基本1連結1 | 982:保育室 | ○ | |
| 524 | スチール戸棚 | 収納棚 ハーディMS76650-5K 基本1 連結1 | 982:保育室 | ○ | |
| 525 | スチール戸棚 | コクヨ S-KB312F1N | 320:O A 室 | ○ | |
| 526 | スチール戸棚 | トレーキャビネット ライオンLU-BA52 | 320:O A 室 | ○ | |
| 527 | スチール戸棚 | システム収納戸棚 SS-7446 | 210:理科室 | | ○ |
| 528 | スチール戸棚 | システム収納戸棚 SS-7460 | 210:理科室 | | ○ |
| 529 | スチール戸棚 | ライオンデリカウォール V G B－2 1 K | 320:O A 室 | ○ | |
| 530 | スチール戸棚 | コクヨ S－3 6 5 G N A C | 720:展示室 | ○ | |
| 531 | スチール戸棚 | オカムラ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 532 | スチール戸棚 | L I O N | 720:展示室 | ○ | |
| 533 | スチール戸棚 | | 720:展示室 | ○ | |
| 534 | スチール戸棚 | コクヨ | 720:展示室 | ○ | |
| 535 | スチール戸棚 | N I P P O N S T E E L | 720:展示室 | ○ | |
| 536 | スチール戸棚 | 保管庫 コクヨS J 3 6 2 | 40:事務室 | ○ | |
| 537 | スチール戸棚 | 保管庫 コクヨS Z 3 1 5 | 40:事務室 | ○ | |
| 538 | スチール戸棚 | テープ 用キャビ ネット | 480:廊下 | ○ | |
| 539 | スチール戸棚 | | 910:多目的教室 | ○ | |
| 540 | スチール戸棚 | | 910:多目的教室 | ○ | |
| 541 | スチール戸棚 | | 910:多目的教室 | ○ | |
| 542 | スチール戸棚 | 保管庫 コクヨS 3 6 0 | 720:展示室 | ○ | |
| 543 | スチール戸棚 | | 910:多目的教室 | ○ | |
| 544 | スチール戸棚 | | 720:展示室 | ○ | |
| 545 | スチール戸棚 | | 910:多目的教室 | ○ | |
| 546 | スチール戸棚 | | 910:多目的教室 | ○ | |
| 547 | スチール戸棚 | コクヨ | 720:展示室 | ○ | |
| 548 | スチール戸棚 | コクヨ | 720:展示室 | ○ | |
| 549 | スチール戸棚 | | 710:教材室 | ○ | |
| 550 | スチール戸棚 | | 910:多目的教室 | ○ | |
| 551 | スチール戸棚 | P L U S | 60:保健室 | ○ | |
| 552 | スチール戸棚 | 両開き コクヨS－3 3 0 | 480:廊下 | ○ | |
| 553 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 60:保健室 | ○ | |
| 554 | スチール戸棚 | 引き違い コクヨS－6 3 5 | 110:放送室 | ○ | |
| 555 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 40:事務室 | ○ | |
| 556 | スチール戸棚 | 引き違い コクヨS－3 3 5 | 20:職員室 | ○ | |
| 557 | スチール戸棚 | コクヨ | 40:事務室 | ○ | |
| 558 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 60:保健室 | ○ | |
| 559 | スチール戸棚 | 引き違い硝子 コクヨS－3 3 5 G A Y | 120:研修室 | ○ | |
| 560 | スチール戸棚 | 引き違い コクヨS－D 6 3 5 5 | 710:教材室 | ○ | |
| 561 | スチール戸棚 | A L P S | 40:事務室 | ○ | |
| 562 | スチール戸棚 | A L P S | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 563 | スチール戸棚 | 両開き コクヨS－3 3 0 | 40:事務室 | ○ | |
| 564 | スチール戸棚 | | 910:多目的教室 | ○ | |
| 565 | スチール戸棚 | 両開き コクヨS－3 3 0 | 120:研修室 | ○ | |
| 566 | スチール戸棚 | 両開き ライオンD F－3 6 | 40:事務室 | ○ | |
| 567 | スチール戸棚 | 両開き ライオンD F－3 6 | 50:校務員室 | ○ | |
| 568 | スチール戸棚 | コンビ | 820:指導室（特別支援学級棟） | ○ | |
| 569 | スチール戸棚 | コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 570 | スチール戸棚 | ライオン | 20:職員室 | ○ | |
| 571 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 820:指導室（特別支援学級棟） | ○ | |
| 572 | スチール戸棚 | コクヨ | 120:研修室 | ○ | |

| | | | | | |
|-----|--------|--|------------------|---|--|
| 573 | スチール戸棚 | 両開き ライオン | 20:職員室 | ○ | |
| 574 | スチール戸棚 | | 20:職員室 | ○ | |
| 575 | スチール戸棚 | A L P S | 40:事務室 | ○ | |
| 576 | スチール戸棚 | 引き違い プラス S S－2 0 6 | 40:事務室 | ○ | |
| 577 | スチール戸棚 | 引き違い硝子 | 120:研修室 | ○ | |
| 578 | スチール戸棚 | | 360:普通教室 | ○ | |
| 579 | スチール戸棚 | | 910:多目的教室 | ○ | |
| 580 | スチール戸棚 | コクヨ | 40:事務室 | ○ | |
| 581 | スチール戸棚 | | 360:普通教室 | ○ | |
| 582 | スチール戸棚 | プラス S G－6 5 3 R | 250:調理室 | ○ | |
| 583 | スチール戸棚 | プラス S S－6 5 3 R | 360:普通教室 | ○ | |
| 584 | スチール戸棚 | プラス 0 7－6 1 6 S S | 230:美術室 | ○ | |
| 585 | スチール戸棚 | コクヨ | 710:教材室 | ○ | |
| 586 | スチール戸棚 | ライオンスチール戸 6 3 5 N 4 5 6－1 2 へ` ース付 | 20:職員室 | ○ | |
| 587 | スチール戸棚 | ライオンスチール戸 6 3 5 N 4 5 6－1 2 へ` ース付 | 20:職員室 | ○ | |
| 588 | スチール戸棚 | U C H I D A | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 589 | スチール戸棚 | ライオンスチール戸 6 3 5 N 4 5 6－1 2 へ` ース付 | 20:職員室 | ○ | |
| 590 | スチール戸棚 | ライオンスチール戸 6 3 5 N 4 5 6－1 2 へ` ース付 | 20:職員室 | ○ | |
| 591 | スチール戸棚 | ライオンスチール戸 6 3 5 N 4 5 6－1 2 へ` ース付 | 20:職員室 | ○ | |
| 592 | スチール戸棚 | ライオンスチール戸棚 | 480:廊下 | ○ | |
| 593 | スチール戸棚 | | 480:廊下 | ○ | |
| 594 | スチール戸棚 | コクヨ | 820:指導室（特別支援学級棟） | ○ | |
| 595 | スチール戸棚 | | 360:普通教室 | ○ | |
| 596 | スチール戸棚 | コクヨ S 6 3 5 G C カ` ラス戸 S－6 3 5 C | 20:職員室 | ○ | |
| 597 | スチール戸棚 | S 3 6 0 N T | 20:職員室 | ○ | |
| 598 | スチール戸棚 | S 3 6 0 N T | 20:職員室 | ○ | |
| 599 | スチール戸棚 | S 6 3 5 G S 6 1 4 B C へ` ース付 | 20:職員室 | ○ | |
| 600 | スチール戸棚 | コクヨ | 40:事務室 | ○ | |
| 601 | スチール戸棚 | コクヨ | 820:指導室（特別支援学級棟） | ○ | |
| 602 | スチール戸棚 | コクヨ | 820:指導室（特別支援学級棟） | ○ | |
| 603 | スチール戸棚 | コクヨ | 820:指導室（特別支援学級棟） | ○ | |
| 604 | スチール戸棚 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 605 | スチール戸棚 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 606 | スチール戸棚 | N O 3 6 0 D 5 1 5 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 607 | スチール戸棚 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 608 | スチール戸棚 | トーヨー カ` ラス戸付 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 609 | スチール戸棚 | コクヨ S－J 3 6 2 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 610 | スチール戸棚 | コクヨスチール S－J 6 3 5 G | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 611 | スチール戸棚 | L I O N | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 612 | スチール戸棚 | L I O N | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 613 | スチール戸棚 | L I O N | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 614 | スチール戸棚 | L I O N | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 615 | スチール戸棚 | コクヨ S－D 3 3 9 5 G D A Y | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 616 | スチール戸棚 | コクヨ B W N－N 3 N N | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 617 | スチール戸棚 | コクヨ | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 618 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 619 | スチール戸棚 | L I O N | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 620 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 621 | スチール戸棚 | T O Y O | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 622 | スチール戸棚 | S－3 6 0 W D H 8 8 0 3 8 0 1 7 9 0 | 110:放送室 | ○ | |
| 623 | スチール戸棚 | S－3 6 0（両開き） | 20:職員室 | ○ | |
| 624 | スチール戸棚 | N a i k i | 40:事務室 | ○ | |
| 625 | スチール戸棚 | N a i k i | 10:校園長室 | ○ | |
| 626 | スチール戸棚 | A L P S | 40:事務室 | ○ | |
| 627 | スチール戸棚 | L I O N | 40:事務室 | ○ | |
| 628 | スチール戸棚 | S－3 3 0（両開き） ライオン | 210:理科室 | ○ | |
| 629 | スチール戸棚 | S－3 3 0（両開き） コクヨ | 20:職員室 | ○ | |
| 630 | スチール戸棚 | 3 3－S S トーヨーベース付 | 20:職員室 | ○ | |
| 631 | スチール戸棚 | | 910:多目的教室 | ○ | |
| 632 | スチール戸棚 | コクヨ S－3 3 0（両開） | 20:職員室 | ○ | |
| 633 | スチール戸棚 | コクヨ S－3 6 0 スチール戸 | 120:研修室 | ○ | |
| 634 | スチール戸棚 | | 360:普通教室 | ○ | |
| 635 | スチール戸棚 | コクヨ引違い2段ガラス 戸 3 3 5 G C | 20:職員室 | ○ | |
| 636 | スチール戸棚 | S－3 6 0（両開） | 20:職員室 | ○ | |
| 637 | スチール戸棚 | コクヨ S－3 3 5 ベース共 | 20:職員室 | ○ | |
| 638 | スチール戸棚 | コクヨ S－3 3 5 ベース共 | 20:職員室 | ○ | |
| 639 | スチール戸棚 | S－3 3 0 スチール両面4枚 | 20:職員室 | ○ | |
| 640 | スチール戸棚 | S－3 3 0 スチール両面4枚 | 20:職員室 | ○ | |
| 641 | スチール戸棚 | S－3 6 0 | 20:職員室 | ○ | |
| 642 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 120:研修室 | ○ | |
| 643 | スチール戸棚 | | 250:調理室 | ○ | |
| 644 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 360:普通教室 | ○ | |
| 645 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 360:普通教室 | ○ | |
| 646 | スチール戸棚 | L I O N | 720:展示室 | ○ | |
| 647 | スチール戸棚 | コクヨ S Z－3 3 0 | 20:職員室 | ○ | |
| 648 | スチール戸棚 | コクヨ S Z－3 3 0 | 20:職員室 | ○ | |
| 649 | スチール戸棚 | コクヨコンビ S Z－3 3 8 8段引き出し付 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 650 | スチール戸棚 | コクヨ S Z－3 6 0 | 20:職員室 | ○ | |
| 651 | スチール戸棚 | コクヨ S Z－3 3 0 | 200:音楽室 | ○ | |
| 652 | スチール戸棚 | コクヨ 3 6 0 5 A Y | 200:音楽室 | ○ | |
| 653 | スチール戸棚 | トヨスチール | 250:調理室 | ○ | |
| 654 | スチール戸棚 | オフエス、ユニット オカムラ 4 2 4 1 Z Z | 250:調理室 | ○ | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|--------------|---|---|
| 655 | スチール戸棚 | P L U S | 200:音楽室 | ○ | |
| 656 | スチール戸棚 | P L U S | 200:音楽室 | ○ | |
| 657 | スチール戸棚 | U C H I D A | 200:音楽室 | ○ | |
| 658 | スチール戸棚 | コクヨ | 200:音楽室 | ○ | |
| 659 | スチール戸棚 | | 210:理科室 | ○ | |
| 660 | スチール戸棚 | 重戸 1760×400×880 | 170:図書室 | ○ | |
| 661 | スチール戸棚 | 重戸 1760×400×880 | 170:図書室 | ○ | |
| 662 | スチール戸棚 | A L P S | 40:事務室 | ○ | |
| 663 | スチール戸棚 | コクヨ | 60:保健室 | ○ | |
| 664 | スチール戸棚 | コクヨ | 60:保健室 | ○ | |
| 665 | スチール戸棚 | | 60:保健室 | ○ | |
| 666 | スチール戸棚 | | 60:保健室 | ○ | |
| 667 | スチール戸棚 | コクヨ | 60:保健室 | ○ | |
| 668 | スチール戸棚 | コクヨ ガラス | 310:作法室 | ○ | |
| 669 | スチール戸棚 | コクヨ スチール戸 | 310:作法室 | ○ | |
| 670 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 360:普通教室 | ○ | |
| 671 | スチール戸棚 | コクヨU H－N 2 2 M | 360:普通教室 | ○ | |
| 672 | スチール戸棚 | コクヨ ロッカー U H－D 2 0 M | 20:職員室 | ○ | |
| 673 | スチール戸棚 | ライオン | 310:作法室 | ○ | |
| 674 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 360:普通教室 | ○ | |
| 675 | スチール戸棚 | T O Y O S T E E L | 360:普通教室 | ○ | |
| 676 | スチール戸棚 | P L U S | 230:美術室 | ○ | |
| 677 | スチール戸棚 | T S－6 3 5 S G ベース付 | 70:相談室 | ○ | |
| 678 | スチール戸棚 | コクヨ S－6 3 5 A Y ベース付 | 20:職員室 | ○ | |
| 679 | スチール戸棚 | コクヨ S－6 3 5 G A Y | 20:職員室 | ○ | |
| 680 | スチール戸棚 | コクヨ S－6 3 5 G A Y | 20:職員室 | ○ | |
| 681 | スチール戸棚 | テ° スクキャビ° ネット フ° ラス D P S－C 8／2 R 8 1－0 6 0 | 20:職員室 | ○ | |
| 682 | スチール戸棚 | トヨスチール T S G－3 3 S G | 120:研修室 | ○ | |
| 683 | スチール戸棚 | トヨスチール T S G－3 3 S G | 250:調理室 | ○ | |
| 684 | スチール戸棚 | トヨスチール T S G－3 3 S G | 250:調理室 | ○ | |
| 685 | スチール戸棚 | フ° ラス S S－3 0 3 R ヘ° ース付き | 20:職員室 | ○ | |
| 686 | スチール戸棚 | フ° ラス S S－3 0 3 R ヘ° ース付き | 20:職員室 | ○ | |
| 687 | スチール戸棚 | フ° ラス S S－3 0 3 R ヘ° ース付き | 20:職員室 | ○ | |
| 688 | スチール戸棚 | フ° ラス S S－3 0 3 R ヘ° ース付き | 20:職員室 | ○ | |
| 689 | スチール戸棚 | フ° ラス S S－3 0 3 R ヘ° ース付き | 20:職員室 | ○ | |
| 690 | スチール戸棚 | フ° ラス S S－3 0 3 R ヘ° ース付き | 20:職員室 | ○ | |
| 691 | スチール戸棚 | コクヨ | 60:保健室 | ○ | |
| 692 | スチール戸棚 | フ° ラス カ° ラス戸 S G－3 0 2 R 上置用引違書庫 | 20:職員室 | ○ | |
| 693 | スチール戸棚 | フ° ラス S S－3 0 2 R | 20:職員室 | ○ | |
| 694 | スチール戸棚 | フ° ラス S G－6 0 2 R | 160:会議室 | ○ | |
| 695 | スチール戸棚 | コクヨ | 60:保健室 | ○ | |
| 696 | スチール戸棚 | カ° ラス 戸 | 670:倉庫 | ○ | |
| 697 | スチール戸棚 | カ° ラス 戸 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 698 | スチール戸棚 | 保管庫 コクヨS 6 3 5 G J | 980:保育室 | ○ | |
| 699 | スチール戸棚 | 保管庫 コクヨS 6 3 5 G J | 980:保育室 | ○ | |
| 700 | スチール戸棚 | | 480:廊下 | ○ | |
| 701 | スチール戸棚 | | 980:保育室 | ○ | |
| 702 | スチール戸棚 | | 980:保育室 | ○ | |
| 703 | スチール戸棚 | | 261:被服室 | ○ | |
| 704 | スチール戸棚 | 保管庫 コクヨS J 3 6 2 | 980:保育室 | ○ | |
| 705 | スチール戸棚 | トヨスチールT S 5 5 S 8 ヘ° ース付 1500×400×880 | 980:保育室 | ○ | |
| 706 | スチール戸棚 | トヨスチールT S 5 3 S G 1500×400×880 | 20:職員室 | ○ | |
| 707 | スチール戸棚 | 保管庫 トーヨーJ I S | 980:保育室 | ○ | |
| 708 | スチール戸棚 | コクヨ S－3 3 0 | 360:普通教室 | ○ | |
| 709 | スチール戸棚 | P L U S | 250:調理室 | ○ | |
| 710 | スチール戸棚 | | 250:調理室 | ○ | |
| 711 | スチール戸棚 | コクヨ | 260:被服室 | ○ | |
| 712 | スチール戸棚 | コクヨ | 260:被服室 | ○ | |
| 713 | スチール戸棚 | コクヨ | 260:被服室 | ○ | |
| 714 | スチール戸棚 | コクヨ | 260:被服室 | ○ | |
| 715 | スチール戸棚 | A L P S | 260:被服室 | ○ | |
| 716 | スチール戸棚 | A L P S | 260:被服室 | ○ | |
| 717 | スチール戸棚 | o k a m u r a | 260:被服室 | ○ | |
| 718 | スチール戸棚 | | 260:被服室 | ○ | |
| 719 | 木製戸棚 | 被服教室壁面収納庫 ジャノメTK-769型 | 261:被服室 | ○ | |
| 720 | 木製戸棚 | 被服教室壁面収納庫 ジャノメTK-767型 | 261:被服室 | ○ | |
| 721 | 木製戸棚 | 窓下戸棚 | 261:被服室 | ○ | |
| 722 | 木製戸棚 | 窓下戸棚 | 261:被服室 | ○ | |
| 723 | 木製戸棚 | 窓下戸棚 | 261:被服室 | ○ | |
| 724 | 木製戸棚 | 窓下戸棚 | 261:被服室 | ○ | |
| 725 | 木製戸棚 | 窓下戸棚 | 261:被服室 | ○ | |
| 726 | 木製戸棚 | 窓下戸棚 | 261:被服室 | ○ | |
| 727 | 木製戸棚 | 窓下戸棚 | 261:被服室 | ○ | |
| 728 | 木製戸棚 | 整理戸棚 | 261:被服室 | ○ | |
| 729 | 木製戸棚 | 整理戸棚 | 261:被服室 | ○ | |
| 730 | 木製戸棚 | 器具入れ | 210:理科室 | | ○ |
| 731 | 木製戸棚 | 器具入れ | 210:理科室 | | ○ |
| 732 | 木製戸棚 | 標本入れ | 210:理科室 | | ○ |
| 733 | 木製戸棚 | 前面ガラス張 | 40:事務室 | ○ | |
| 734 | 木製戸棚 | 薬品庫 | 210:理科室 | | ○ |
| 735 | 木製戸棚 | 薬品庫 | 210:理科室 | | ○ |
| 736 | 木製戸棚 | | 40:事務室 | ○ | |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------|---|---|
| 737 | 棚類 | 収納棚 コクヨ 8WS-SK88F1 | 900:外国語教室 | ○ | |
| 738 | 棚類 | 収納棚 コクヨ 8WS-SK88F1 | 900:外国語教室 | ○ | |
| 739 | 棚類 | 収納棚 コクヨ 8WS-SK88F1 | 900:外国語教室 | ○ | |
| 740 | 棚類 | 収納棚 コクヨ 8WS-SK88F1 | 900:外国語教室 | ○ | |
| 741 | 棚類 | 収納棚 コクヨ 8WS-SK88F1 | 900:外国語教室 | ○ | |
| 742 | 棚類 | 小川 Bー6 2 (大) 2 0 本用 支柱整頓 | 550:体育館 | ○ | |
| 743 | 棚類 | 収納 1 0 3 0 × 6 5 1 × 1 0 3 0 | 250:調理室 | ○ | |
| 744 | 耐火書庫 | クマヒラ レコーデ [°] ックス | 20:職員室 | ○ | |
| 745 | 耐火書庫 | | 120:研修室 | ○ | |
| 746 | 耐火書庫 | 大型 | 120:研修室 | ○ | |
| 747 | 耐火書庫 | イトーキ N 0 8 8 | 40:事務室 | ○ | |
| 748 | 耐火書庫 | A Sー1 0 0 | 10:校園長室 | ○ | |
| 749 | シューズボックス | ライオンスリッパ収納ラック T Kー3 1 0 | 480:廊下 | ○ | |
| 750 | シューズボックス | ライオンスリッパ収納ラック T Kー5 1 0 | 480:廊下 | ○ | |
| 751 | シューズボックス | ライオンスリッパ収納ラック T Kー5 1 0 | 480:廊下 | ○ | |
| 752 | シューズボックス | シューズボックス hirayama | 480:廊下 | ○ | |
| 753 | シューズボックス | シューズボックス hirayama | 480:廊下 | ○ | |
| 754 | シューズボックス | シューズボックス hirayama | 480:廊下 | ○ | |
| 755 | シューズボックス | シューズボックス hirayama | 480:廊下 | ○ | |
| 756 | シューズボックス | シューズボックス hirayama | 480:廊下 | ○ | |
| 757 | シューズボックス | シューズボックス hirayama | 480:廊下 | ○ | |
| 758 | シューズボックス | シューズボックス hirayama | 480:廊下 | ○ | |
| 759 | シューズボックス | プラス オーフ [°] ンロッカー Q Lー5 3 | 360:普通教室 | ○ | |
| 760 | シューズボックス | プラス オーフ [°] ンロッカー Q Lー5 3 | 360:普通教室 | ○ | |
| 761 | シューズボックス | コクヨ S 7 5ー9 W 4 5 人用スチール | 270:視聴覚室 | ○ | |
| 762 | シューズボックス | スチール 6 列 4 段 2 4 人用 | 270:視聴覚室 | ○ | |
| 763 | シューズボックス | スチール 6 列 4 段 2 4 人用 | 270:視聴覚室 | ○ | |
| 764 | シューズボックス | コクヨ S Xー6 4 N スチール 2 4 人用 スリッパ [°] 入 | 260:被服室 | ○ | |
| 765 | シューズボックス | コクヨ S Xー6 4 N スチール 2 4 人用 スリッパ [°] 入 | 260:被服室 | ○ | |
| 766 | シューズボックス | プ [°] ラス 6 4ー3 1 7 スチール 5 列 9 段 スリッパ [°] 入 | 480:廊下 | ○ | |
| 767 | シューズボックス | 生徒用ロッカー コクヨ S L KーH T 1 2 D | 980:保育室 | | ○ |
| 768 | シューズボックス | 生徒用ロッカー コクヨ S L KーH T 1 2 D | 980:保育室 | | ○ |
| 769 | 整理箱 | コクヨ | 190:児童生徒会室 | ○ | |
| 770 | 整理箱 | O K A M U R A | 200:音楽室 | ○ | |
| 771 | ファイリングキャビネット | コクヨ ファイリング [°] キャビ [°] ネット A 4ー0 2 | 40:事務室 | ○ | |
| 772 | ファイリングキャビネット | | 720:展示室 | ○ | |
| 773 | ファイリングキャビネット | コクヨ A 4ー0 2 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 774 | ファイリングキャビネット | コクヨ A 4ー0 2 | 920:進路資料・指導室 | ○ | |
| 775 | ファイリングキャビネット | スチール | 910:多目的教室 | ○ | |
| 776 | 集合郵便受 | 総ステンレス製 | 40:事務室 | ○ | |
| 777 | 掃除道具入 | クリーンロッカー C L Kー4 5 F 1 | 360:普通教室 | ○ | |
| 778 | キーボックス | | 40:事務室 | ○ | |
| 779 | 置物台 | L C T Vー1 2 0 | 270:視聴覚室 | ○ | |
| 780 | 置物台 | テレビ台 Mー1 2 0 M | 320:O A 室 | | ○ |
| 781 | 置物台 | テレビ台 Mー1 2 0 M | 310:作法室 | | ○ |
| 782 | 置物台 | テレビ [°] 台 E Lー7 5 0 E | 360:普通教室 | | ○ |
| 783 | 置物台 | A Vテーフ [°] ル オーロラ L T Vー1 1 0 | 210:理科室 | | ○ |
| 784 | 踏台 | 浴室用シート | 982:保育室 | ○ | |
| 785 | 洗面台 | ナショナル G Q D 7 1 1 F M G Q D 7 5 F 3 1 | 50:校務員室 | | ○ |
| 786 | 裁断器 | ホリゾン P CーP 3 9 | 100:印刷室 | ○ | |
| 787 | 穴あけ機 | マックスハ [°] ンチ 電動ハ [°] ンチ E Pー3 5 0 | 40:事務室 | ○ | |
| 788 | 製本関係機器 | デュプロDC-8 | 20:職員室 | ○ | |
| 789 | パーソナルコンピューター | ノート型パソコン | 980:保育室 | ○ | |
| 790 | パーソナルコンピューター | ノート型パソコン | 210:理科室 | ○ | |
| 791 | パーソナルコンピューター | ノート型パソコン | 20:職員室 | ○ | |
| 792 | パーソナルコンピューター | ノート型パソコン | 320:O A 室 | ○ | |
| 793 | パーソナルコンピューター | NEC Versa Pro | 41:事務室 | ○ | |
| 794 | プリンター | IPUSIO NX760 | 980:保育室 | ○ | |
| 795 | プリンター | IPUSIO NX760 | 900:外国語教室 | ○ | |
| 796 | プリンター | IPUSIO NX760 | 320:O A 室 | ○ | |
| 797 | プリンター | IPUSIO NX760 | 210:理科室 | ○ | |
| 798 | プリンター | エプソン L PーS 3 0 0 0 | 160:会議室 | ○ | |
| 799 | プリンター | RICOH IPSIOSP C840 | 20:職員室 | ○ | |
| 800 | シュレッター | M S UーV 1 5 0 | 40:事務室 | ○ | |
| 801 | 書画 | 舟 | 10:校園長室 | ○ | |
| 802 | 衝立 | | 40:事務室 | ○ | |
| 803 | 衝立 | H 1 2 4 0 W 1 5 0 0 | 40:事務室 | ○ | |
| 804 | 衝立 | H 1 5 4 0 W 2 4 0 0 | 40:事務室 | ○ | |
| 805 | ストーブ | 石油ファンヒーター O H 3 0 E | 250:調理室 | ○ | |
| 806 | ストーブ | 大型石油ストーブ G HーF 1 5 0 0 S | 670:倉庫 | ○ | |
| 807 | ストーブ | トヨストーブ | 310:作法室 | ○ | |
| 808 | ストーブ | G HーF 1 5 0 0 | 260:被服室 | ○ | |
| 809 | ストーブ | G HーB 1 7 0 F | 360:普通教室 | ○ | |
| 810 | ストーブ | G HーB 1 0 0 F | 230:美術室 | ○ | |
| 811 | ストーブ | ナショナル石油ファンヒータ O Hー2 5 D D | 30:応接室 | ○ | |
| 812 | ストーブ | 長府 G O Sー1 5 1 1 対流ファン付 | 200:音楽室 | ○ | |
| 813 | ストーブ | 長府 G O Sー1 5 1 1 対流ファン付 | 360:普通教室 | ○ | |
| 814 | ストーブ | コロナ G HーF 1 5 0 0 S | 210:理科室 | ○ | |
| 815 | ストーブ | ダイニチ F Mー1 9 4 F | 550:体育館 | ○ | |
| 816 | ストーブ | | 550:体育館 | ○ | |
| 817 | 扇風機 | ナショナル FーK 4 0 1 CーB | 210:理科室 | | ○ |
| 818 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |

| | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------------|------------|---|---|
| 819 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 820 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 821 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 822 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 823 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 824 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 825 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 826 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 827 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 828 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 829 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 830 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 831 | 加湿器 | ダイニチ工業 HD-244 | | ○ | |
| 832 | オージオメーター | ヤガミ Y A M－2 キャリングケース付 | 60:保健室 | ○ | |
| 833 | オージオメーター | 2人用 U A－2型 | 60:保健室 | ○ | |
| 834 | 体重計 | ヤガミ 8 3 1 0 量 1 0 0 キロ | 60:保健室 | ○ | |
| 835 | 体重計 | 日医 2 0 1 1 | 60:保健室 | ○ | |
| 836 | 体重計 | ヤカ` ミ 8 3 1 0 量 1 0 0 K G | 60:保健室 | ○ | |
| 837 | AED収納ボックス | フクダ電子 AEDBOX－1 | | ○ | |
| 838 | 寝台 | ハイロー－2 クランクギャッチベット KA-462A | 980:保育室 | ○ | |
| 839 | 寝台 | ベット KA-462A | 980:保育室 | ○ | |
| 840 | 寝台 | ベット KA-462A | 980:保育室 | ○ | |
| 841 | 寝台 | ベット KA-462A | 980:保育室 | ○ | |
| 842 | 寝台 | ベット KA-462A | 980:保育室 | ○ | |
| 843 | 寝台 | 電動リモートコントロールベット KA-2022C | 980:保育室 | ○ | |
| 844 | 人工呼吸器 | 小型吸引器 ヤガミ E P－1 5 0 0 | 980:保育室 | ○ | |
| 845 | 保健衛生関係模型 | 高齢者疑似体験セット ヤガミエルダートライフルセット | 980:保育室 | ○ | |
| 846 | 保健衛生関係模型 | 高齢者疑似体験セット | 980:保育室 | ○ | |
| 847 | 保健衛生関係模型 | 高齢者疑似体験セット | 980:保育室 | ○ | |
| 848 | 保健衛生関係模型 | 高齢者疑似体験セット | 980:保育室 | ○ | |
| 849 | 保健衛生関係模型 | 高齢者疑似体験セット | 980:保育室 | ○ | |
| 850 | 保健衛生関係模型 | 高齢者疑似体験セット | 980:保育室 | ○ | |
| 851 | 保健衛生関係模型 | 万能型実習用モデル | 982:保育室 | ○ | |
| 852 | 保健衛生関係模型 | 心肺蘇生人形 | 982:保育室 | ○ | |
| 853 | 保健衛生関係模型 | 入浴介護実習モデル さくら | 982:保育室 | ○ | |
| 854 | 保健衛生関係模型 | 蘇生法教育人体モデル JAMY－IV RERCO | 60:保健室 | ○ | |
| 855 | 保健衛生関係模型 | 吸引シミュレータ | 980:保育室 | ○ | |
| 856 | 保健衛生関係模型 | 吸引シミュレータ | 980:保育室 | ○ | |
| 857 | 保健衛生関係模型 | 経管栄養シミュレータ | 980:保育室 | ○ | |
| 858 | 保健衛生関係模型 | 経管栄養シミュレータ | 980:保育室 | ○ | |
| 859 | 保健衛生関係模型 | 吸引シミュレータ M 8 5 | 982:保育室 | ○ | |
| 860 | 保健衛生関係模型 | 経管栄養シミュレータ MW 8 | 982:保育室 | ○ | |
| 861 | 保健衛生関係模型 | 新生児抱き人形 | 260:被服室 | ○ | |
| 862 | 保健衛生関係模型 | 新生児抱き人形 | 260:被服室 | ○ | |
| 863 | 衝立 | アコーデオン衝立 ヤガミ A C－8 8 0 | 980:保育室 | ○ | |
| 864 | 衝立 | アコーデオン衝立 ヤガミ A C－8 8 0 | 980:保育室 | ○ | |
| 865 | オートクレープ | 大平製作所 OS-907SELECT | 60:保健室 | ○ | |
| 866 | 吸入器 | 超音波ネブライザー オムロン NE－U 1 7 | 980:保育室 | ○ | |
| 867 | 診察台 | 鉄製ベッド 0 8 0 9 1 | 60:保健室 | ○ | |
| 868 | 担架 | 天井走行式リフト | 980:保育室 | ○ | |
| 869 | 看護用移動用具 | マツヨシ ラクラックス M64RK05 | 960:保育室 | ○ | |
| 870 | 車椅子 | カワムラサイクル適合くん RE 1 1 G | 982:保育室 | ○ | |
| 871 | 車椅子 | 洗髪車 | 982:保育室 | ○ | |
| 872 | 車椅子 | 浴室用ストレッチャー | 981:保育室 | ○ | |
| 873 | 車椅子 | 清拭車 | 982:保育室 | ○ | |
| 874 | 車椅子 | ストレッチャー | 982:保育室 | ○ | |
| 875 | 車椅子 | ストレッチャー | 982:保育室 | ○ | |
| 876 | 車椅子 | 洗髪椅子 | 981:保育室 | ○ | |
| 877 | 車椅子 | 洗髪椅子 | 981:保育室 | ○ | |
| 878 | 車椅子 | 洗髪椅子 | 981:保育室 | ○ | |
| 879 | 車椅子 | フルリクライニング ナビス MFF-50 | 980:保育室 | ○ | |
| 880 | 薬品戸棚 | | 60:保健室 | ○ | |
| 881 | 自動体外式除細動器 | カルジオライフ A E D 9 2 0 0 | 480:廊下 | ○ | |
| 882 | 組立式家屋 | 介護用実習和風ユニット | 980:保育室 | ○ | |
| 883 | 組立式家屋 | 介護用実習和室ユニット | 980:保育室 | ○ | |
| 884 | 組立式家屋 | ヨド物置エルモ L O A－2 9 2 2 H F | 570:運動場 | ○ | |
| 885 | テント | テント 1号 | 690:物置 | ○ | |
| 886 | 旗類 | 80 c m×117 c m | 120:研修室 | ○ | |
| 887 | 旗類 | 校章幕 1 1 0×1 2 0 c m | 550:体育館 | ○ | |
| 888 | 時計 | セイコークウォーツ ベルタイマー | 320: O A 室 | ○ | |
| 889 | 時計 | セイコー両面 ボール型 A G 7 8 3 1 | 140:玄関 | ○ | |
| 890 | 時計 | セイコー 体育館玄関用 | 550:体育館 | | ○ |
| 891 | 時計 | セイコー Q F C－7 0 7 R ソーラー壁掛型 管理棟南壁 | 540:屋上 | | ○ |
| 892 | 時計 | 体育館用大時計 セイコー S F C－7 0 7 | 550:体育館 | | ○ |
| 893 | 表板 | 看板 エッチングW220H688SUS2mm | 140:玄関 | | ○ |
| 894 | ポリシャー | ポリシャー CP- 1 2 M型スタンダード | 670:倉庫 | ○ | |
| 895 | 電気掃除機 | N C P－7 2 B E | 700:資料室 | ○ | |
| 896 | 運搬車 | | 550:体育館 | ○ | |
| 897 | 運搬車 | | 550:体育館 | ○ | |
| 898 | 運搬車 | | 550:体育館 | ○ | |
| 899 | 運搬車 | | 550:体育館 | ○ | |
| 900 | 運搬車 | | 550:体育館 | ○ | |

| | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------------|------------|---|---|
| 901 | 運搬車 | | 570:運動場 | ○ | |
| 902 | 運搬車 | | 570:運動場 | ○ | |
| 903 | 湯沸器 | OGチェアーインバスHK-815 専用運搬車付 | 981:保育室 | | ○ |
| 904 | 電気冷蔵庫 | ノンフロン冷蔵庫 | 250:調理室 | ○ | |
| 905 | 電気冷蔵庫 | ノンフロン冷蔵庫 | 320:OA室 | ○ | |
| 906 | 電気冷蔵庫 | ノンフロン冷蔵庫 | 900:外国語教室 | ○ | |
| 907 | 電気冷蔵庫 | 2トﾞア冷凍冷蔵庫 東芝 GR11TW | 170:図書室 | ○ | |
| 908 | 電気冷蔵庫 | 2トﾞア冷凍冷蔵庫 ナショナル NR-B14B1-S | 550:体育館 | ○ | |
| 909 | 電気冷蔵庫 | パナソニック NR-FV45S3-W | 40:事務室 | ○ | |
| 910 | 黒板 | ホワイトボード ライオンNR-31N | 980:保育室 | | ○ |
| 911 | 黒板 | ホワイトボード ライオンNR-31N | 320:OA室 | | ○ |
| 912 | 黒板 | ホワイトボード ライオンNR-31N | 210:理科室 | | ○ |
| 913 | 黒板 | スマートボード 72インチ | 900:外国語教室 | | ○ |
| 914 | 黒板 | スライドボード ライオン | 320:OA室 | | ○ |
| 915 | その他 | ワイヤレスセキュリティシステム | 20:職員室 | ○ | ○ |
| 916 | 吸引器 | ミニック S-II MS2-1400 | 660:保育室 | ○ | |
| 917 | 電気冷蔵庫 | ホシザキHR-75S | 640:ランチルーム | ○ | |
| 918 | 電気冷蔵庫 | ナショナルNR-205T | 20:職員室 | ○ | |
| 919 | 電気冷蔵庫 | ナショナルNR-216TR | 130:購買室 | ○ | |
| 920 | 包丁減菌機 | 8-510-0162 | 250:調理室 | ○ | |
| 921 | オーバーヘッドプロジェクター | エプソン 液晶プロジェクター | 360:普通教室 | ○ | |
| 922 | オーバーヘッドプロジェクター | エプソン液晶プロジェクター EB-685WT | 360:普通教室 | ○ | |
| 923 | 映写幕 | フロアースクリーン 泉SP-100 | 210:理科室 | ○ | |
| 924 | 映写幕 | 電動スクリーン150インチ | 900:外国語教室 | ○ | |
| 925 | 映写幕 | 電動スクリーン100インチ | 980:保育室 | ○ | |
| 926 | 映写幕 | 電動スクリーン100インチ | 261:被服室 | ○ | |
| 927 | 映写幕 | 電動スクリーン | 320:OA室 | ○ | |
| 928 | テレビ | ソニーカラーテレビ KV-32DX650 | 261:被服室 | | ○ |
| 929 | テレビ | ソニーカラーテレビ KV-32DX650 | 261:被服室 | | ○ |
| 930 | テレビ | ナショナル TH-20A231B | 270:視聴覚室 | | ○ |
| 931 | テレビ | ソニーKV-29ST1 | 270:視聴覚室 | | ○ |
| 932 | テレビ | ﾌﾟﾛｼﾞｬｸｼｮﾝﾃﾚﾋﾞ ｿﾆｰ KP-41FW1 | 360:普通教室 | | ○ |
| 933 | テレビ | ソニー29型 KV-29GS31 | 200:音楽室 | | ○ |
| 934 | 携帯用拡声機 | 拡声器 エバニュー KB021 | | ○ | |
| 935 | カメラ | デジカメ キヤノンIXY500 | 320:OA室 | ○ | |
| 936 | カメラ | デジカメ キヤノンIXY500 | 320:OA室 | ○ | |
| 937 | カメラ | デジカメ キヤノンIXY500 | 320:OA室 | ○ | |
| 938 | カメラ | デジカメ キヤノンIXY500 | 320:OA室 | ○ | |
| 939 | カメラ | デジカメ キヤノンIXY500 | 320:OA室 | ○ | |
| 940 | カメラ | デジカメ キヤノンIXY500 | 320:OA室 | ○ | |
| 941 | カメラ | デジカメ キヤノンIXY500 | 320:OA室 | ○ | |
| 942 | カメラ | キャノン EOS Kiss X5ダブルズームキット | 20:職員室 | ○ | |
| 943 | カメラ | 書画カメラ エルモ L-12 | 360:普通教室 | ○ | |
| 944 | 音声操作卓 | ビクターKDA5 カセットデッキ | 270:視聴覚室 | ○ | |
| 945 | 音声操作卓 | 木製1850×600×950 レクチャーテーブル | 270:視聴覚室 | ○ | |
| 946 | 録画装置 | ビデオデッキ ビクターSR-VS30 | 980:保育室 | ○ | |
| 947 | 録画装置 | ビデオデッキ ビクターSR-VS30 | 320:OA室 | ○ | |
| 948 | 録画装置 | ビデオデッキ ビクターSR-VS30 | 210:理科室 | ○ | |
| 949 | 録画装置 | VHSビデオ PanasonicNV-HV61 | 900:外国語教室 | ○ | |
| 950 | 録画装置 | DVDレコーダー SONY DVP-NS575P | 210:理科室 | ○ | |
| 951 | 映写台 | DVDモニター移動台 M-TV85WE | 980:保育室 | ○ | |
| 952 | 映写台 | DVDモニター移動台 M-TV85WE | 210:理科室 | ○ | |
| 953 | 映写台 | 16ミリ用 エレベーター式 | 270:視聴覚室 | ○ | |
| 954 | 映写台 | オーバーヘッドプロジェ クト用 エレベーター式 | 270:視聴覚室 | ○ | |
| 955 | 映写台 | オーバーヘッドプロジェ クト用 エレベーター式 | 270:視聴覚室 | ○ | |
| 956 | ビデオカメラ | ソニーDCR-PC350 | 320:OA室 | ○ | |
| 957 | ビデオカメラ | ソニー DCR-PC350 | 320:OA室 | ○ | |
| 958 | ビデオカメラ | ソニーDCR-PC350 | 320:OA室 | ○ | |
| 959 | ビデオカメラ | ソニーDCR-PC350 | 320:OA室 | ○ | |
| 960 | ビデオカメラ | ソニーDCR-PC350 | 320:OA室 | ○ | |
| 961 | ビデオカメラ | ソニーDCR-PC350 | 320:OA室 | ○ | |
| 962 | ビデオカメラ | ソニー DCR-PC350 | 320:OA室 | ○ | |
| 963 | ビデオカメラ | ソニーDCR-PC350 | 320:OA室 | ○ | |
| 964 | アクションカメラ | DJI Pocket2 Creator Combo | 660:保育室 | ○ | |
| 965 | 教材提示装置 | 書画カメラ エルモL-12i | 980:保育室 | ○ | |
| 966 | パーソナルコンピューター | マスターコントローラ | 900:外国語教室 | ○ | |
| 967 | パーソナルコンピューター | 生徒用 IBM | 900:外国語教室 | ○ | |
| 968 | プリンター | モノクロ EPUSON LP-7900 | 900:外国語教室 | ○ | |
| 969 | プリンター | モノクロ EPUSON LP-7900 | 160:会議室 | ○ | |
| 970 | OA機器周辺装置 | RGBアップコンバータ イメージクスUC-XP2 | 900:外国語教室 | | ○ |
| 971 | OA機器周辺装置 | 電源制御ユニット PanasonicWU-L62 | 900:外国語教室 | | ○ |
| 972 | OA機器周辺装置 | レイヤ3ファーストSW アライドテレシスCENTRECOM8748XL | 900:外国語教室 | | ○ |
| 973 | OA機器周辺装置 | 画像分配システム マスター装置 LNET-M720 | 320:OA室 | | ○ |
| 974 | OA機器周辺装置 | 画像分配システム スチューデントユニット LNET-S720 | 320:OA室 | | ○ |
| 975 | OA機器周辺装置 | 画像分配システム スチューデントユニット LNET-S720 | 320:OA室 | | ○ |
| 976 | OA機器周辺装置 | 画像分配システム スチューデントユニット LNET-S720 | 320:OA室 | | ○ |
| 977 | OA機器周辺装置 | 画像分配システム スチューデントユニット LNET-S720 | 320:OA室 | | ○ |
| 978 | OA機器周辺装置 | 画像分配システム スチューデントユニット LNET-S720 | 320:OA室 | | ○ |
| 979 | AV操作卓 | AVレクチャーテーブル オーロラALW-18U | 980:保育室 | | ○ |
| 980 | AV操作卓 | AVレクチャーテーブル オーロラALW-18U | 210:理科室 | | ○ |
| 981 | アンプ | パワーアンプ Panasonic WP-1100A | 900:外国語教室 | | ○ |
| 982 | アンプ | 呼出アンプ ｵｰｸﾀｰ PTA-30 | 550:体育館 | | ○ |

| | | | | | |
|------|-------------|---|-----------|---|---|
| 983 | アンプ | A Vアンプ　ソニー T A－V E 7 0 0 | 270:視聴覚室 | | ○ |
| 984 | アンプ | A M C R O NパワーアンプX L S 1 0 0 2 | 550:体育館 | | ○ |
| 985 | ワイヤレスマイク | パナソニック ワイヤレスマイクW X－4 3 0 0 B | 900:外国語教室 | | ○ |
| 986 | ワイヤレス受信機 | ワイヤレスアンプ　ナショナルW X-2 8 1 C | 550:体育館 | | ○ |
| 987 | ワイヤレス受信機 | ワイヤレスチューナー　W X-4020B | 980:保育室 | | ○ |
| 988 | ワイヤレス受信機 | ワイヤレスチューナー　W X-4020B | 210:理科室 | | ○ |
| 989 | ワイヤレス受信機 | ワイヤレスチューナー　W X-4020B | 320:O A 室 | | ○ |
| 990 | ワイヤレス受信機 | ワイヤレスチューナー　W X-4020B | 900:外国語教室 | | ○ |
| 991 | ミキサー | ミキサーアンプ　ヤマハE M X-66M | 980:保育室 | | ○ |
| 992 | ミキサー | ミキサーアンプ　ヤマハE M X-66M | 210:理科室 | | ○ |
| 993 | ミキサー | ミキサーアンプ　ヤマハE M X-66M | 320:O A 室 | | ○ |
| 994 | ミキサー | マイクミキサー　P a n a s o n i c　W R－4 3 0 | 900:外国語教室 | | ○ |
| 995 | ミキサー | ハ°　ワート°　ミキサー　ヤマハ E M X 6 6 0 | 550:体育館 | | ○ |
| 996 | スピーカー | ナショナルW S－A 3 0 | 261:被服室 | | ○ |
| 997 | スピーカー | ナショナルW s－A 3 0 | 261:被服室 | | ○ |
| 998 | スピーカー | ナショナルW S－A 3 0 | 261:被服室 | | ○ |
| 999 | スピーカー | ナショナルW S－A 3 0 | 261:被服室 | | ○ |
| 1000 | スピーカー | ナショナルW S－A 3 0 | 320:O A 室 | | ○ |
| 1001 | スピーカー | ナショナルW S－A 3 0 | 320:O A 室 | | ○ |
| 1002 | スピーカー | ナショナルW S－A 3 0 | 210:理科室 | | ○ |
| 1003 | スピーカー | ナショナルW S－A 3 0 | 210:理科室 | | ○ |
| 1004 | スピーカー | メインスピーカ　P a n a s o n i c　W S－A 3 0 W | 900:外国語教室 | | ○ |
| 1005 | スピーカー | メインスピーカ　P a n a s o n i c　W S－A 3 0 W | 900:外国語教室 | | ○ |
| 1006 | スピーカー | S B－H 1 3 0 | 550:体育館 | | ○ |
| 1007 | スピーカー | T O A S L－1 5 2 M　フロアモニタシステム 接続コート°　付 | 550:体育館 | | ○ |
| 1008 | スピーカー | T O A S L－1 5 2 M　フロアモニタシステム 接続コート°　付 | 550:体育館 | | ○ |
| 1009 | ソフトウェア | S i b e l i u s 4　ヤマハ　音楽製作 | 200:音楽室 | | ○ |
| 1010 | ソフトウェア | ローランド　M o b i l e　S t u d i o　C a n v a s　S D－5 0 | 200:音楽室 | | ○ |
| 1011 | プレーヤー | ソニーW V－B S 1 | 200:音楽室 | | ○ |
| 1012 | プレーヤー | C D／M Dデッキ　ソニー M X D－D 4 0 | 550:体育館 | | ○ |
| 1013 | ビデオプロジェクター | エプソン液晶プロジェクター　E B－6 8 5 W T | 360:普通教室 | | ○ |
| 1014 | テレビ・ビデオ関係機器 | テレビデオ　松下T H－2 1 V T 2 | 360:普通教室 | | ○ |
| 1015 | テレビ・ビデオ関係機器 | V H Sヒ°　デ°　オー体型カラーテレビ°　　K V－2 1 V H 0 3 | 170:図書室 | | ○ |
| 1016 | テレビ・ビデオ関係機器 | ヒ°　デ°　オテープ°　レコーダ°　ー　ソニー W V－H 4 | 270:視聴覚室 | | ○ |
| 1017 | テレビ・ビデオ関係機器 | D V Dレコーダー　東芝D－V R 1 | 270:視聴覚室 | | ○ |
| 1018 | ピアノ | 河合K－2 0 | 200:音楽室 | ○ | |
| 1019 | ピアノ | グ°　ラント°　ヒ°　アノ　ヤマハG 3 | 200:音楽室 | ○ | |
| 1020 | ピアノ | グ°　ラント°　ヒ°　アノ　ヤマハG 3 | 550:体育館 | ○ | |
| 1021 | 太鼓 | ハ°　スト°　ラム　ハ°　ールM D－2 2 6 B | 200:音楽室 | ○ | |
| 1022 | シンバル | ジ°　ャルジ°　ャン1 6 インチ | 200:音楽室 | ○ | |
| 1023 | シンバル | ジ°　ャルジ°　ャン1 6 インチ | 200:音楽室 | ○ | |
| 1024 | シンバル | シンハ°　ルハイハット1 4 | 200:音楽室 | ○ | |
| 1025 | ギター | 阿部A G－5 1 5 | 200:音楽室 | ○ | |
| 1026 | ギター | 阿部A G－5 1 5 | 200:音楽室 | ○ | |
| 1027 | ギター | 阿部A G－5 1 5 | 200:音楽室 | ○ | |
| 1028 | ギター | 阿部A G－5 1 5 | 200:音楽室 | ○ | |
| 1029 | ギター | 阿部A G－5 1 5 | 200:音楽室 | ○ | |
| 1030 | ギター | 阿部A G－5 1 5 | 200:音楽室 | ○ | |
| 1031 | ギター | 阿部A G－5 1 5 | 200:音楽室 | ○ | |
| 1032 | ギター | ニッシンM F－1 8 0　フォークギター | 200:音楽室 | ○ | |
| 1033 | ギター | ニッシンM F－1 8 0　フォークギター | 200:音楽室 | ○ | |
| 1034 | ギター | ニッシンM F－1 8 0　フォークギター | 200:音楽室 | ○ | |
| 1035 | ギター | ニッシンM F－1 8 0　フォークギター | 200:音楽室 | ○ | |
| 1036 | ギター | ニッシンM F－1 8 0　フォークギター | 200:音楽室 | ○ | |
| 1037 | 箏 | 琴 | 310:作法室 | ○ | |
| 1038 | 箏 | 琴 | 310:作法室 | ○ | |
| 1039 | 箏 | 琴台付 | 310:作法室 | ○ | |
| 1040 | テーブルデッキ | ソニーT C－F 6 0 0 | 200:音楽室 | | ○ |
| 1041 | スピーカー | ヤマハ　N S－5 0 0 Y S T | 200:音楽室 | | ○ |
| 1042 | スピーカー | ヤマハ　N S－5 0 0 Y S T | 200:音楽室 | | ○ |
| 1043 | ステレオ | オンキョウ E－5 5 | 200:音楽室 | | ○ |
| 1044 | 自動のご機 | N F G－3 段変速3 6 0 型 | 230:美術室 | ○ | |
| 1045 | 自動のご機 | N F G－3 段変速3 6 0 型 | 230:美術室 | ○ | |
| 1046 | 絵画作品乾燥棚 | | 230:美術室 | ○ | |
| 1047 | 絵画作品乾燥棚 | | 230:美術室 | ○ | |
| 1048 | 絵画作品乾燥棚 | | 230:美術室 | ○ | |
| 1049 | 絵画作品乾燥棚 | | 230:美術室 | ○ | |
| 1050 | マット | セノー 体操マット A M 1 1 1 3　1. 2×6×0. 6 | 550:体育館 | ○ | |
| 1051 | マット | ウレタンマット　2×3メートル×3センチ | 550:体育館 | ○ | |
| 1052 | マット | 2 0 0×3 0 0×1 0 | 550:体育館 | ○ | |
| 1053 | バレーボール支柱 | E K E 7 3 9 | 550:体育館 | ○ | |
| 1054 | バレーボール支柱 | E K D 7 5 1 | 550:体育館 | ○ | |
| 1055 | バスケットゴール | 一般用 | 550:体育館 | ○ | |
| 1056 | バスケットゴール | F－3 A　アクリルボード　新規格 | 550:体育館 | ○ | |
| 1057 | サッカーゴールポスト | | 550:体育館 | ○ | |
| 1058 | 砂ならし | 別注　グ°　ラント°　レーキ | 570:運動場 | ○ | |
| 1059 | 卓球台 | 卓球台　カワイ K S－5 0 0 B | 550:体育館 | ○ | |
| 1060 | 卓球台 | 三英 1 0－6 2 8 | 550:体育館 | ○ | |
| 1061 | 卓球台 | 三英 1 0－6 2 8 | 550:体育館 | ○ | |
| 1062 | 卓球台 | 三英 1 0－6 2 8 | 550:体育館 | ○ | |
| 1063 | 卓球台 | サンエイ 1 0－5 0 0 | 550:体育館 | ○ | |
| 1064 | 卓球台 | ミズノ | 550:体育館 | ○ | |

| | | | | | |
|------|--------------|---|---------|---|--|
| 1065 | 背筋力計 | タケイ ５１０２ | 550:体育館 | ○ | |
| 1066 | 防球ネット | 固定式 ー式 | 570:運動場 | ○ | |
| 1067 | 体位前屈測定器 | タケイ ＴＫＫ－５１１２ | 550:体育館 | ○ | |
| 1068 | 体位前屈測定器 | タケイ ＴＫＫ－５１１ ２ | 550:体育館 | ○ | |
| 1069 | バックネット | | 570:運動場 | ○ | |
| 1070 | バックネット | ソフト用 | 570:運動場 | ○ | |
| 1071 | ハンドボールゴール | ルイ高 RT-H0 2 0 1 0 1 | 570:運動場 | ○ | |
| 1072 | テント | | 670:倉庫 | ○ | |
| 1073 | バッティングゲージ | | 570:運動場 | ○ | |
| 1074 | バッティングゲージ | 移動自在ゴム輪付き | 570:運動場 | ○ | |
| 1075 | セフティマット | S A－4 | 570:運動場 | ○ | |
| 1076 | セフティマット | デ` イフェンスマット T－2 6 2 1 ２ 0 0 X 3 0 0 X 3 0 | 570:運動場 | ○ | |
| 1077 | セフティマット | T－2 6 1 2 ２ 0 0 X 3 0 0 X 3 0 | 570:運動場 | ○ | |
| 1078 | 石灰入れ | | 570:運動場 | ○ | |
| 1079 | 組立用プール | 折りたたみ浴槽 | 982:保育室 | ○ | |
| 1080 | 組立用プール | 介護浴槽 湯った〜り すみれ | 982:保育室 | ○ | |
| 1081 | スポーツタイマー | モルテン O T 2 0 N | 550:体育館 | ○ | |
| 1082 | スポーツタイマー | モルテン デジタイマ1 1 0 X (スタンド付) | 550:体育館 | ○ | |
| 1083 | スポーツタイマー | モルテンD I G I T I M E R 7 0 | 550:体育館 | ○ | |
| 1084 | マット | ソファーベッド | 630:休憩室 | ○ | |
| 1085 | マット | ソファーベッド | 630:休憩室 | ○ | |
| 1086 | 職能訓練用具 | 映像ソフト 乳幼児の病気と事故 DVD－R版 | 260:被服室 | ○ | |
| 1087 | 天秤 | 自動上皿てんびん 前川0 0－3 5 4 8 (U S－1 2 0) | 210:理科室 | ○ | |
| 1088 | 天秤 | シマズ E B－3 3 0 S－A | 210:理科室 | ○ | |
| 1089 | ストロボ装置 | 島津3段切り換え式 | 210:理科室 | ○ | |
| 1090 | 発振器 | 低周波 島津O R－発振形 | 210:理科室 | ○ | |
| 1091 | ブラウン管オシロスコープ | 島津 T C D－7 5 R型 プ` ラウン管口径7 5 M M | 210:理科室 | ○ | |
| 1092 | ブラウン管オシロスコープ | 島津直径7 5 センチ | 210:理科室 | ○ | |
| 1093 | ブラウン管オシロスコープ | J C P 7 5 R口径7 5 センチ | 210:理科室 | ○ | |
| 1094 | ブラウン管オシロスコープ | J C P 7 5 R口径7 5 センチ | 210:理科室 | ○ | |
| 1095 | ブラウン管オシロスコープ | 島津J C D－7 5 Rブラウン管 | 210:理科室 | ○ | |
| 1096 | ブラウン管オシロスコープ | 島津J C D－7 5 Rブラウン管 | 210:理科室 | ○ | |
| 1097 | ブラウン管オシロスコープ | 島津J C D－7 5 Rブラウン管 | 210:理科室 | ○ | |
| 1098 | シンクロスコープ | 島津S D S 1 2 5 | 210:理科室 | ○ | |
| 1099 | 精密秤 | V L P－3 0 形 | 210:理科室 | ○ | |
| 1100 | 精密秤 | V L P－3 0 形 | 210:理科室 | ○ | |
| 1101 | 精密秤 | V L P－3 0 形 | 210:理科室 | ○ | |
| 1102 | 精密秤 | 島津R O－3 0 0 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1103 | 精密秤 | 島津R O－3 0 0 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1104 | 精密秤 | 島津R O－3 0 0 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1105 | 精密秤 | 島津R O－3 0 0 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1106 | 精密秤 | 島津R O－3 0 0 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1107 | 精密秤 | 島津R O－3 0 0 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1108 | 精密秤 | 島津R O－3 0 0 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1109 | 精密秤 | マリス0 0－2 7 3 8 K O－3 1 0 | 210:理科室 | ○ | |
| 1110 | 精密秤 | マリス0 0－2 7 3 8 K O－3 1 0 | 210:理科室 | ○ | |
| 1111 | 精密秤 | 島津V O－3 1 0 | 210:理科室 | ○ | |
| 1112 | 精密秤 | 前川0 0－2 7 3 8 オーハウス K O－3 1 0 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1113 | 精密秤 | 前川0 0－2 7 3 8 オーハウス K O－3 1 0 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1114 | 精密秤 | 島津O－3 1 0 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1115 | デシケーター | アズワンねじ口デシケーター横口 6－1 8 3－0 3 | 210:理科室 | ○ | |
| 1116 | 薬品庫 | ステンレス製薬品庫 ウチダSK-51 | 210:理科室 | ○ | |
| 1117 | 薬品庫 | ステンレス製薬品庫 | 210:理科室 | ○ | |
| 1118 | 薬品庫 | 危険薬品庫 前川1 2－4 4 4 0 | 210:理科室 | ○ | |
| 1119 | 薬品庫 | 8 8 × 5 0 × 9 6 ３段専用施錠 | 210:理科室 | ○ | |
| 1120 | 薬品庫 | | 210:理科室 | ○ | |
| 1121 | 薬品庫 | P C－1 0 0 型 ステン製 8 3 0 × 4 2 0 × 1 1 8 0 | 210:理科室 | ○ | |
| 1122 | 薬品庫 | ケニス 1 6 1 L S (整理ケース) (理科教科整備費で購入) | 210:理科室 | ○ | |
| 1123 | 薬品庫 | 島津R C－8 8 | 210:理科室 | ○ | |
| 1124 | 薬品庫 | 島津8 8 0 × 5 0 0 × 9 6 0 | 210:理科室 | ○ | |
| 1125 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1126 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1127 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1128 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1129 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1130 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1131 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1132 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1133 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1134 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1135 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1136 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1137 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1138 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1139 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1140 | 顕微鏡 | 双眼実体顕微鏡 | 210:理科室 | ○ | |
| 1141 | 顕微鏡 | デジタル顕微鏡カメラ 8－1 7 3－3 0 0 6 内田洋行 | 210:理科室 | ○ | |
| 1142 | 顕微鏡 | オリンパスH S | 210:理科室 | ○ | |
| 1143 | 顕微鏡 | 島津 E P 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1144 | 顕微鏡 | 島津 P L－S 2 形 | 210:理科室 | ○ | |
| 1145 | 顕微鏡 | 島津 S K H－1 形 接眼、対物鏡各3個ケース入 | 210:理科室 | ○ | |
| 1146 | 顕微鏡 | 島津 M P S 形 回転ステージ3 6 0° | 210:理科室 | ○ | |

| | | | | | |
|------|-----------|---------------------------------|---------|---|---|
| 1147 | 顕微鏡 | ＳＳＲ６００形 | 210:理科室 | ○ | |
| 1148 | 顕微鏡 | ＳＳＫ－６００形 | 210:理科室 | ○ | |
| 1149 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1150 | 顕微鏡 | ＳＳＫ－６００形 | 210:理科室 | ○ | |
| 1151 | 顕微鏡 | オリンパスHS－１ | 210:理科室 | ○ | |
| 1152 | 顕微鏡 | オリンパスHS－１ | 210:理科室 | ○ | |
| 1153 | 顕微鏡 | オリンパスHS－１ | 210:理科室 | ○ | |
| 1154 | 顕微鏡 | オリンパス HS－１型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1155 | 顕微鏡 | オリンパス HS－１型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1156 | 顕微鏡 | オリンパス HS－１型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1157 | 顕微鏡 | オリンパス HS－１型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1158 | 顕微鏡 | ケニスズーム式三眼実体 顕微鏡 D A L－３ | 210:理科室 | ○ | |
| 1159 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1160 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1161 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1162 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1163 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1164 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1165 | 顕微鏡 | 教師用 C H C－０１２型 オリンパ° ス５０倍－１５００倍 | 210:理科室 | ○ | |
| 1166 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1167 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1168 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1169 | 顕微鏡 | 島津 １１４－３３０ | 210:理科室 | ○ | |
| 1170 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1171 | 顕微鏡 | 島津S K S－１ | 210:理科室 | ○ | |
| 1172 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1173 | 顕微鏡 | 島津S K S－１ | 210:理科室 | ○ | |
| 1174 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1175 | 顕微鏡 | オリンパスHS | 210:理科室 | ○ | |
| 1176 | 引き伸ばし機 | 富士６９０MF | 210:理科室 | ○ | |
| 1177 | 双眼鏡 | ケンコー １１X 8 0 | 210:理科室 | ○ | |
| 1178 | スペクトル観測器 | 島津五藤式 太陽スペクトル投影用 | 210:理科室 | ○ | |
| 1179 | 顕微鏡テレビ装置 | M o t i c a m 1 S P | 210:理科室 | ○ | |
| 1180 | 力学台車 | 島津G S グループ | 210:理科室 | ○ | |
| 1181 | 力学台車 | 島津 | 210:理科室 | ○ | |
| 1182 | 水波投影装置 | | 210:理科室 | ○ | |
| 1183 | 排気盤 | | 210:理科室 | ○ | |
| 1184 | 力学滑走台 | | 210:理科室 | ○ | |
| 1185 | 波動説明器 | ウチダD P－３０M | 210:理科室 | ○ | |
| 1186 | 弦定常波数実験器 | 島津 | 210:理科室 | ○ | |
| 1187 | 水銀マノメーター | 島津 | 210:理科室 | ○ | |
| 1188 | ジュワーびん | ケニス ３１８－６７１ 液体窒素貯蔵容器 | 210:理科室 | ○ | |
| 1189 | 光源装置 | レザー L P－１４ | 210:理科室 | ○ | |
| 1190 | 分光計 | 分光光度計SD-300 | 210:理科室 | ○ | |
| 1191 | 気柱共鳴装置 | 内田洋行 P G－１２A | 210:理科室 | ○ | |
| 1192 | 静電高圧発生装置 | 内田洋行 T E－２５H | 210:理科室 | ○ | |
| 1193 | 誘導コイル | ニューハ° ワー １D－１０ | 210:理科室 | ○ | |
| 1194 | 増幅器 | | 210:理科室 | ○ | |
| 1195 | 電解装置 | (１１－６２７５) | 210:理科室 | ○ | |
| 1196 | 電解装置 | (１１－６２７５) | 210:理科室 | ○ | |
| 1197 | ユージオメーター | (１１－６６７０) | 210:理科室 | ○ | |
| 1198 | ユージオメーター | (１１－６６７０) | 210:理科室 | ○ | |
| 1199 | ユージオメーター | (１１－６６７０) | 210:理科室 | ○ | |
| 1200 | ユージオメーター | (１１－６６７０) | 210:理科室 | ○ | |
| 1201 | 電氣るつぼ炉 | ９００C C 変圧器 付 | 210:理科室 | ○ | |
| 1202 | 空気成分試験器 | 大気汚染測定器エコライザー ケニス１－１６５－０４５ | 210:理科室 | ○ | |
| 1203 | 薬品低温保管庫 | ナショナル N R－B 2 2 R 2 | 210:理科室 | ○ | |
| 1204 | 化学実験器 | 多目的溶存酸素計 島津理科 B-505S | 210:理科室 | ○ | |
| 1205 | 化学実験器 | 酸性雨測定キット 内田理化Kit-PH5,6 II | 210:理科室 | ○ | |
| 1206 | 化学実験器 | 卓上型クリーンベンチ C B－８５０K | 210:理科室 | ○ | |
| 1207 | 化学実験器 | デュワー瓶 | 210:理科室 | ○ | |
| 1208 | トーマ血球計算器 | マリス ２２－７５０７ D N G 型 | 210:理科室 | ○ | |
| 1209 | 定温器 | ウチダI N－４２S 恒温培養器 | 210:理科室 | ○ | |
| 1210 | 滅菌釜 | パーソナルクレーブ K T－２３４６ | 210:理科室 | ○ | |
| 1211 | 電気低温器 | 電気低温定温器 ケニスF M U－０５２ | 210:理科室 | ○ | |
| 1212 | 気象観測セット | 人工気象器 L H－１００－R D | 210:理科室 | ○ | |
| 1213 | マイクロトーム | ケントミノシト式 | 210:理科室 | ○ | |
| 1214 | 岩石切断研磨機 | 島津R W－２形 モーター付 | 210:理科室 | ○ | |
| 1215 | D N A モデル | H 6 0 C M M | 210:理科室 | ○ | |
| 1216 | 原子構造 | H G S－５０形 高さ５０cm 台付き | 210:理科室 | ○ | |
| 1217 | 人体骨格 | 頭骨分解模型 | 982:保育室 | ○ | |
| 1218 | 泌尿器系統 | 女子生殖器模型 | 982:保育室 | ○ | |
| 1219 | 泌尿器系統 | 男子生殖器模型 | 982:保育室 | ○ | |
| 1220 | 木工工作台 | ワークベ° ンチ S M－２ | 230:美術室 | ○ | |
| 1221 | 糸のご盤 | 糸のご台 S T－０１ ４０×６０×６０ | 230:美術室 | ○ | |
| 1222 | 糸のご盤 | 糸のご台 S T－０１ ４０×６０×６０ | 230:美術室 | ○ | |
| 1223 | カット裁縫ミシン | ジャノメ２３１E X 型 | 261:被服室 | ○ | |
| 1224 | カット裁縫ミシン | ジャノメ２３１E X 型 | 261:被服室 | ○ | |
| 1225 | 調理台 | 教師用 ２１００×９００×８５０ | 250:調理室 | | ○ |
| 1226 | 調理台 | 生徒用 ２１００×９００×８５０ | 250:調理室 | | ○ |
| 1227 | 調理台 | 生徒用 ２１００×９００×８５０ | 250:調理室 | | ○ |
| 1228 | 調理台 | 生徒用 ２１００×９００×８５０ | 250:調理室 | | ○ |

| | | | | | |
|------|-------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 1229 | 調理台 | 生徒用 2100×900×850 | 250:調理室 | | ○ |
| 1230 | 調理台 | 生徒用 2100×900×850 | 250:調理室 | | ○ |
| 1231 | 調理台 | 生徒用 2100×900×850 | 250:調理室 | | ○ |
| 1232 | 調理台 | 生徒用 2100×900×850 | 250:調理室 | | ○ |
| 1233 | 調理台 | 生徒用 2100×900×850 | 250:調理室 | | ○ |
| 1234 | コンロ | パロマガスコンロ GCF3096 | 210:理科室 | | ○ |
| 1235 | 電気冷蔵庫 | 冷凍庫 ナショナルNR-208F | 250:調理室 | ○ | |
| 1236 | 電気冷蔵庫 | ナショナル NR-C36L1-W | 250:調理室 | ○ | |
| 1237 | 電気冷蔵庫 | 2トﾞア冷凍冷蔵庫 ナショナル NR-B14B1-S | 250:調理室 | ○ | |
| 1238 | 湯沸器 | ﾊﾟﾛﾏ YK2012SH | 250:調理室 | | ○ |
| 1239 | 食品有害添加物標本 | 知っていますか？食品のかしこい選び方 DVD版 | 260:被服室 | ○ | |
| 1240 | 裁縫ミシン | ロックミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1241 | 裁縫ミシン | ジグザグミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1242 | 裁縫ミシン | ジグザグミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1243 | 裁縫ミシン | ジグザグミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1244 | 裁縫ミシン | ジグザグミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1245 | 裁縫ミシン | ジグザグミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1246 | 裁縫ミシン | ジグザグミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1247 | 裁縫ミシン | ジグザグミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1248 | 裁縫ミシン | ジグザグミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1249 | 裁縫ミシン | ジグザグミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1250 | 裁縫ミシン | ジグザグミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1251 | 裁縫ミシン | ｼﾞｬﾉﾒ 872JL | 260:被服室 | ○ | |
| 1252 | 裁縫ミシン | 749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1253 | 裁縫ミシン | ジャノメ749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1254 | 裁縫ミシン | 749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1255 | 裁縫ミシン | 749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1256 | 裁縫ミシン | 749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1257 | 裁縫ミシン | 749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1258 | 裁縫ミシン | ロックミシン872型JL | 260:被服室 | ○ | |
| 1259 | 裁縫ミシン | ジャノメ440型DX電子式フリーアーム直線ミシン | 261:被服室 | ○ | |
| 1260 | 裁縫ミシン | ロックミシン ジャノメ872型JL | 260:被服室 | ○ | |
| 1261 | 裁縫ミシン | ジャノメ | 261:被服室 | ○ | |
| 1262 | 裁縫ミシン | ジャノメ749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1263 | 裁縫ミシン | ジャノメ749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1264 | 裁縫ミシン | ロックミシン ジャノメ231EX型 | 261:被服室 | ○ | |
| 1265 | 裁縫ミシン | ジャノメ749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1266 | 裁縫ミシン | ジャノメ749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1267 | 裁縫ミシン | ジャノメ749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1268 | 裁縫ミシン | ジャノメ395型PD | 260:被服室 | ○ | |
| 1269 | 裁縫ミシン | ジャノメ749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1270 | 裁縫ミシン | ジャノメ395型PD | 260:被服室 | ○ | |
| 1271 | 裁縫ミシン | ジャノメ749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1272 | 裁縫ミシン | ジャノメ749型 | 260:被服室 | ○ | |
| 1273 | 裁縫ミシン | ブラザー AT-307 | 260:被服室 | ○ | |
| 1274 | 裁縫ミシン | ブラザー AT-307 | 260:被服室 | ○ | |
| 1275 | 裁縫ミシン | ジューキ baby lock BL22EXS | 261:被服室 | ○ | |
| 1276 | 裁縫ミシン | ブラザーSOLEIL600 | 261:被服室 | ○ | |
| 1277 | 裁縫ミシン | ブラザーSOLEIL600 | 261:被服室 | ○ | |
| 1278 | 裁縫ミシン | ジャノメ872JL | 260:被服室 | ○ | |
| 1279 | 縫製ミシン | ブラザーSOLEIL600 | 261:被服室 | ○ | |
| 1280 | 裁縫ミシン | ベビーロック 3本ロックミシン BL22-EXS | 261:被服室 | ○ | |
| 1281 | 裁縫ミシン | ブラザー SOLEIL600 | 261:被服室 | ○ | |
| 1282 | 裁縫ミシン | ブラザー SOLEIL600 | 261:被服室 | ○ | |
| 1283 | 裁縫ミシン | ロックミシン | 260:被服室 | ○ | |
| 1284 | 裁縫ミシン | ロックミシン | 260:被服室 | ○ | |
| 1285 | 裁縫ミシン | ブラザー SOLEIL600 | 261:被服室 | ○ | |
| 1286 | 裁縫ミシン | ブラザー SOLEIL600 | 260:被服室 | ○ | |
| 1287 | 人台 | マネキン 婦人 | 260:被服室 | ○ | |
| 1288 | 人台 | マネキン ヤング | 260:被服室 | ○ | |
| 1289 | 電気洗濯機 | 全自動洗濯乾燥機 サンヨーAWD-ST86Z | 981:保育室 | ○ | |
| 1290 | 電気洗濯機 | 全自動洗濯機 サンヨーASW-B60V | 210:理科室 | ○ | |
| 1291 | 乾燥機 | 衣類乾燥機 サンヨーCD-S451 | 210:理科室 | ○ | |
| 1292 | 模型 | 避妊用器材模型 日本化学 | 982:保育室 | ○ | |
| 1293 | Chrome book | | 20:職員室 | ○ | |
| 1294 | Chrome book | | 20:職員室 | ○ | |
| 1295 | プリンター | 大判インクジェットプリンター | 320:O A 室 | ○ | |