

【別表02】(仮称)地域交流スクエア棟(令和6年7月1日修正版)

諸室	用途	想定面積	白板	上履き	OAフロア	手洗い	掃除具入れ	ビクチャールール	C:カーテン (備品) B:ブラインド R:ロールスクリーン A:暗幕 (備品) ※指定が無くても、計画により必要な場合は適宜設けること。	遮音性能 (用途) (※公園に面する居室については、公園からの音に対し、利用に支障がない遮音性を有すること。)	設備・備品 ()内の数字は数量。特記なきは1。 ・(大学)は別途大学が移設するものを示す。 ・【大学】は別途大学が調達するものを示す。	設備																	電気設備備考	機械設備備考						
												照明		電源		監視・警備		弱電・配管等						空調・換気			給排水衛生									
												照度 ルクス	器具種別	非常発電回路 30%	コンセント 30%	非常発電回路 30%●10%○	入室管理 電気錠	カメラ設備	電話 多機能電話 内線電話○ 外線電話●	諸室内用放送設備	電動スクリーン●	プロジェクター 投影用○	TV接続端子 BS対応	プロジェクター 接続用	HDMI端子	構内LAN用配線	停電時運転の有無	空調設備 冷暖房			換気設備	給水設備	給湯設備	ガス設備		
ホール・アリーナ	体育館 イベント 客席	840㎡程度 (可動式観覧席収納部を除く)		○						○	・以下のスポーツのゴール、ボール、ネット、ボール基礎 ミニバスケットボール×2 バレーボール(6人制)×2 バレーボール(9人制)×1 バドミントン×4 ドッチボール×1 ・移動式観覧席(500席程度) ・防球ネット	500		○	○	○		○	○												・アリーナ調光照明 ・アリーナ用時計					
舞台・舞台袖	ホール利用時の舞台・舞台袖	240㎡程度		○			○			○	・(舞台) ・操作卓	300			○		○	○	●				○		○	○										
ピアノ庫	ピアノの保管	15㎡程度 (舞台・舞台袖面積に含む)		○							・(ピアノ)	200			○			○						○	○											
器具庫・舞台備品庫 器具庫(アリーナ) 倉庫(アリーナ)	体育館に付帯する倉庫。体育器具、運動体肩部備品、アリーナ備品などを収納する。	舞台備品庫40㎡程度 器具庫80㎡程度 倉庫(アリーナ)10㎡程度 器具庫(アリーナ)10㎡程度		○							・物品棚 ・ボール置場 ・6人制バレーボール×2セット (ボール・ネット) ・9人制バレーボール(9人)×1セット (ボール・ネット) ・バドミントン×4セット(ボール・ネット) ・【卓球台】×8 ・【得点板、支柱ハンガー、審判台、物品棚】 ・【跳箱、ロイター板、マット(搬送台車)、フラフープ、ボール、玉入、コーン】	200			○													○								
倉庫(ホワイエ)	展示用品等の収納	15㎡程度										100			○										○											
調整室	調整室	提案による		○	○				A	○	・ピンスポットライト(2)	300			○			○					○		○	○										
ホワイエ	入館者の待合及び展示等	120㎡程度						○	R			300		○	○	○		○				○		○	○											
ホワイエトイレ (男・女・多)	便所	提案による										200		○	○	○									○	○	○						給湯はオストメイト用			
脱衣・更衣室 シャワー室	ロッカールーム	提案による				○			○		・ロッカー(70) ・シャワーブース(7) ・カウンター手洗い(3)	200			○		○								○	○	○	○								
2階多目的トイレ	更衣室、くらっこが1階以外に設けられた場合の多目的トイレ	提案による										200		○	○	○									○	○										
遊戯室	遊戯、屋内スポーツ、講演会、音楽会等 閉館後、閉館日は地域開放を行う。	160㎡程度		○				○	A	○	・以下のスポーツのゴール、ボール、ネット、ボール基礎 ミニバスケットボール バドミントン ・防球ネット	300		○	○	○		○	○	○		○		○	○		○	○								
集会室	会議、講座など。 アリーナ使用時の控え室	60㎡程度		○				○	C			200		○	○	○		○	○			○	○	○	○											
図書・パソコンコーナー	図書の閲覧、読書など	40㎡程度		○				○	C		・キャレルデスク(4) ・書架(L=10m程度) ・雑誌ラック ・(机、椅子)	500			○			○				○		○	○											

創作活動室	図画工作、会議等	40㎡程度		○				○	B		・流し台（幅1200mm×奥行き600mm×高さ700mm）(2) ・戸棚(高さ700)	200			○				○		○		○	○	○												
食育活動室	調理実習、料理教室など。 短大授業。	120㎡程度	前(1)ー 1枚スライダー 式 投影	○					B		・講師用調理台 (寸法要協議、IHコンロ200V3口)、流し台（水栓2つ以上、温水） ・調理台 (寸法要協議IHコンロ200V3口)、流し台（水栓2つ以上、温水、蓋掛）(高さ調整機能付き)(6) ・食器棚 (h=2.1m,耐震ラッチ付) ・窓下調理器具・食器棚 (h=1.0m,コンセント付) ・畳コーナー (4畳半程度、移設可能) ・下駄箱(60人) ・【冷蔵庫】(2台)	500			○			○	○	備品		○	○	○	○	○	○	○	○	○			・机電源（IH対応） ・諸室内スピーカー接続プレート ・冷蔵庫電源警報出力				
相談室	相談など	5㎡程度		○	○							300			○				○			○		○	○												
乳幼児室	乳幼児用スペース	60㎡程度		○		○			C			200		○	○	○			○					○	○	○											
乳幼児便所		乳幼児室に含む		○							・幼児用便器（大1・小1）大人用1（ベビーチェア共） ・幼児用仕切り板　　・おむつ替え用ベビーシート	200		○	○	○									○	○											
授乳コーナー		乳幼児室に含む		○							・ベビーベッド　・（椅子） ・台付一槽SUSシンク、SUS作業台	200		○	○	○								○	○	○	○										
授乳室	授乳	5㎡程度		○							・ベビーベッド　・（授乳椅子） ・台付1槽SUSシンク	200		○	○	○								○	○	○	○										
児童館トイレ （男・女・多）	便所	提案による		○								200		○	○	○									○	○	○				給湯はオストメイト用						
遊戯室用倉庫	遊戯室で使う器具の倉庫	30㎡程度		○							・備品棚	100			○										○												
集会室用倉庫	集会室用倉庫	30㎡程度		○								100			○										○												
屋外倉庫	屋外で使う器具の倉庫	20㎡程度									・備品棚	100			○																						
その他の倉庫	その他倉庫	提案による		○								100			○										○												
洗濯スペース	洗濯	提案による										200			○										○	○											
一輪車スペース	一輪車遊び	提案による				○						10			○			○								○											
児童館廊下	廊下	提案による		○		○		○			・下足箱（140足、2段式） ・受付カウンター下オープン型収納ロッカー ・カウンター手洗い（3栓、H600×1、H800×2） ・掲示板（適宜）	100		○	○	○		○							○	○	○										
砂場	児童館利用者の砂場	提案による				○						10			○			○								○											
親子交流広場 （くらっこ）	地域子育て支援拠点	95㎡以上		○		○		○	A	○ 公園、アリーナ、児童館利用者の歓声に配慮	・下駄箱（60人） ・手洗い（鏡共、大人用、水栓1） ・手洗い（鏡共、幼児用、手動水栓3） ・台付一槽SUSシンク、給湯設備 （L=1200程度、下部収納、上部戸棚共） ・カーテンレール（授乳スペース用） ・（調理関係の備品 （卓上IH、電子レンジ、冷凍冷蔵庫）） ・ボールプール ・（カウンター棚）(6) ・掲示板（廊下側）	500		○	○	○		●							○	○	○	○	○	○			・調光照明拡散タイプ ・コンセントガード付 ・FAX使用				
倉庫（くらっこ）	短大がくらっこで使用する物品を納める倉庫	10㎡程度							C		・（収納棚）	100			○										○												

[illegible]